


MIRKA

Прайс-лист 2022

Решения для идеальной поверхности



Действителен с 04.04.2022





О компании Mirka

Финская компания Mirka Ltd. является мировым лидером в технологиях финишной обработки поверхности.

Благодаря многолетнему опыту и непрерывному процессу разработки новых продуктов Mirka стала ведущей компанией, специализирующейся на производстве гибких абразивов.

Мы создали революционные, запатентованные сетчатые материалы, которые позволяют клиентам наслаждаться по-настоящему беспыльным процессом шлифования.

Подразделение Mirka "Механический инструмент" разрабатывает и производит современный шлифовальный и полировальный инструмент с исключительными эргономическими и функциональными преимуществами.

Наш инновационный инструмент в сочетании с высококачественными абразивами и аксессуарами представляет собой уникальное комплексное решение для шлифования, отвечающее индивидуальным потребностям самых разных клиентов.

Mirka — это глобальная компания с 18 дочерними организациями, расположенными в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Штаб-квартира и производство находятся в Финляндии.

Более 97% нашей продукции экспортируется и продается в более чем 100 странах.

Узнайте больше на www.mirka.ru



Отсканируйте QR-код для получения более подробной информации о нашей продукции на сайте www.mirka.ru



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!



Абразивы



8	Технические характеристики
12	Диски
29	Дельта
30	Шлифовальный войлок
32	Полоски
38	Листы
40	Шлифовальные цветки
41	Зачистные и КЛТ диски
42	Рулоны
43	Ленты

Инструмент и аксессуары



48	Электрический инструмент
53	Пневматический инструмент
60	Аккумуляторный инструмент
62	Полировальные подошвы
63	Шлифовальные подошвы
66	Защитные прокладки
67	Мягкие прокладки
68	Пылеудаляющие устройства
70	Шланги и переходники
72	Организация рабочего места
74	Ручные блоки с пылеотводом
75	Ручные блоки и шпатели
76	Essentials

Полировальная система



84	Полировальные пасты
85	Полировальные диски
86	Полировальные подошвы
87	Аксессуары
89	Polarshine Marine
90	Дополнительные товары

Решения и рекомендации Mirka

Abranet®

Более 20 лет шлифования без пыли


Свыше двадцати лет назад Mirka впервые представила Abranet®, абразив на сетчатой основе. По сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе Abranet® отличается высокоэффективным пылеудалением, что повышает качество шлифования и улучшает рабочие условия.



2000

Abranet®

Первый универсальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования



2006

Abranet® Soft

Сочетание высокоэффективной сетчатой основы с тонким слоем поролона



2008

Autonet®

Сетчатый абразив, специально разработанный для кузовного ремонта



2009

Abranet® HD

Сетчатый абразив для самых требовательных операций и грубого шлифования



2012

OSP

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности для кузовного ремонта



2017

Abranet® Ace HD

Прочный сетчатый абразив с керамическим зерном для производительной и агрессивной шлифовки



2015

Abranet® SiC

Сетчатый абразив, разработанный для операций по шлифованию стекла



2015

Abranet® Max

Первые бесконечные ленты с симметричной структурой сетчатой основы



2014

Abranet®

НОВЫЙ ПАТЕНТ! Обновленный сетчатый абразив, работающий еще лучше



2013

Abranet® Ace

Сетчатый абразив с керамическим зерном для шлифования твердых поверхностей



история Abranet®
продолжается


Узнать подробнее:
mirka.com/ru/abranet



Mirka® Galaxy

Технология самозатачивающихся зерен

Новый и инновационный абразив на пленочной основе Galaxy от Mirka с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы. Новая конфигурация отверстий Multifit сочетает в себе удобство и отличное пылеудаление. Универсальный материал для шлифования как мягких, так и твердых материалов в различных отраслях.



Технические характеристики

Абразив	Керамический/Оксид алюминия
Цвет	Голубой
Основа	Полиэфирная пленка
Связующие	Смола с низким содержанием ЛОС
Градации зерна	40 – 2000
Насыпка	Полуоткрытая

Технология

самозатачивающихся зерен



Еще больше информации
на сайте mirka.ru

Abranet®



Abranet - уникальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования, идеально подходит для обработки шпатлевки, грунта, лаков, композитов и множества других материалов. Результат - высокое качество обработки поверхности и чистая здоровая рабочая среда. Обладает высокой производительностью по сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе, благодаря чему демонстрирует высокую рентабельность. Для сухого машинного и ручного шлифования.

Abranet® SIC NS



Abranet SIC NS - многофункциональный сетчатый абразив без стеарата для шлифования стекла. Подходит также для обработки древесины твердых и средней плотности пород, грунтов, композитных систем. Отличается высокой производительностью, долгим сроком службы и превосходным качеством финишной поверхности по сравнению с традиционными материалами на бумажной и пленочной основе, что делает этот абразив экономически выгодным решением.

Galaxy®



Galaxy - новый инновационный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы. Новая конфигурация отверстий Multifit сочетает в себе удобство и отличное пылеудаление. Универсальный материал для шлифования мягких и твердых материалов в различных отраслях: от кузовного ремонта и деревообработки до судостроения и промышленности.

Iridium®



Iridium - премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия на эластичной бумажной основе. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Долго сохраняет первоначальную агрессивность. Высочайшая стойкость и ресурс при шлифовке самых требовательных поверхностей. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

Novastar®



Novastar - премиальный суперпрочный абразив на пленочной основе, созданный для длительного и производительного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Выдающиеся режущие свойства в грубых зернах и превосходное качество финишной поверхности тонких зерен позволяют быстро выполнить работу. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

Gold



Gold - классический абразив на бумажной основе. Прекрасно подходит для шлифовальных операций в кузовном ремонте, а также деревообработке. Gold имеет полукруглую насыпку зерна с пылеотталкивающим покрытием, что позволяет достигать хорошей производительности и качества. Гарантирует высокое качество риски, соответствующее принятым стандартам. Еще более эффективное пылеудаление осуществляется через новую комбинацию отверстий Multihole.

Mirlon Total®



Mirlon Total - эластичный нетканый абразив из полиамидного волокна, производится с использованием инновационной технологии насыпки Total Coating™. Имеет повышенную агрессивность по сравнению с материалом Mirlon, работает быстрее и дает более плотную текстуру поверхности. Благодаря открытой и эластичной структуре и укрепленным волокнам обладает высокой прочностью и большим ресурсом работы. Не забивается продуктами шлифовки. Используется в ручном сухом и влажном режимах шлифовки.

Abranet® Ace



Abranet Ace - сетчатый абразив с керамическим зерном, обладающий превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Специально разработан для обработки твердых поверхностей. При шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород древесины, металла отличается большей производительностью и ресурсом в сравнении с традиционным Abranet.

Abranet® Ace HD



Abranet Ace HD (Heavy Duty) - специально разработан для самых требовательных операций: шлифования металла, карбона, твердых пород древесины, удаления старого ЛКП на металле и др. Благодаря сочетанию суперпрочной сетчатой основы и керамического зерна абразив обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью под нагрузкой. Рекомендуется для использования с мощными роторно-орбитальными машинками с орбитой 5 мм и более.


Abralon®, Abralon® J



Abralon - уникальный эластичный материал для обработки ровных и профильных поверхностей, обеспечивающий однородный профиль с высокой плотностью риски. Эффективен при влажном шлифовании. Идеален для матирования пластика, лака, грунта перед нанесением базового покрытия, для подготовки финишного покрытия к полировке, шлифовки кварцевого стекла и др.

Abralon J - материал на более плотной поролоновой основе. Толщина основы Abralon J3 - 3 мм, Abralon J5 - 5 мм. Обеспечивает более производительное шлифование.

Q.Silver



Q.Silver - универсальный абразив на эластичной и прочной бумажной основе. Зерна оксида алюминия синей закалки в градациях P80-500 обеспечивают высокую агрессивность и ресурс работы, эффективный сьем обрабатываемого материала. Зерна карбида кремния в градациях P600-1500 обеспечивают высокую эффективность и качество финишной шлифовки твердых поверхностей. Отлично подходит для шлифования древесины, ЛКП, шпатлевки, композитов, а также алюминия и нержавеющей стали.

Novastar® Flex



Novastar Flex - ультрагибкий ручной шлифовальный лист для обработки поверхностей со сложными контурами. Материал обладает превосходными режущими характеристиками и обеспечивает великолепную структуру финишной поверхности. Не мнется и не рвется, прекрасно складывается, не образуя острых краев. Простой в использовании благодаря перфорации по центру, цветовой кодировке градаций зерна. Крепление липучка.

Goldflex Soft



Goldflex Soft - мягкий и эластичный абразив, предназначенный для ручного шлифования профильных поверхностей и труднодоступных участков. Поролоновая основа обеспечивает удобный захват и позволяет равномерно распределить давление, тем самым снижая риск сквозной шлифовки. Специальное стеаратное покрытие предохраняет абразив от забивки. Предназначен для сухого и влажного шлифования.

Mirlon®



Mirlon - гибкий шлифовальный материал с зернами оксида алюминия, закрепленными на трехмерном нетканом полотне из полиамидного волокна. Удобен для обработки как плоских, так и сложных изогнутых и профильных поверхностей. Идеально подходит для операций матирования и подготовки поверхности для нанесения следующего слоя ЛКМ. Применяется как в сухом, так во влажном режиме ручного или машинного шлифования.

8	Технические характеристики
12	Диски
29	Дельта
30	Шлифовальный войлок
32	Полоски
38	Листы
40	Шлифовальные цветки
41	Зачистные и КЛТ диски
42	Рулоны
43	Ленты

Mirka® Galaxy

Технология
самозатачивающихся зерен



Название	Диски	Полоски	Рулоны	Листы	Ленты	Дельта	Зерно*	Связующие	Основа	Насыпка	Цвет	Градации зерна	Основное применение						
													ЛКП	Шпатлёвка	Древесина	Металл	Пластик	Композиты	
Сетчатые абразивы																			
Abranet®	•	•	•				AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace	•	•	•				Керамическое зерно	Смола/Смола	Полиамидная / полиэфирная сетка	Закрытая	Светло-коричневый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace HD	•		•				Керамическое зерно	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	40, 60, 80, 120	•	•	•	•	•	•	
Abranet® SiC NS	•						SiC	Синтетическая смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Темно-серый	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400						•	
Abranet® Max					•		AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	•						
Abranet® Max Flap	•						AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	40, 60, 80, 120	•			•			
Autonet®	•	•	•				AIO	Смола/Смола	Полиэфирная сетка	Закрытая	Серый	80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800	•	•				•	
OSP	•	•	•				Керамическое зерно / AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Желтый	№1, №2, №3, №4	•	•				•	•
Абразивы на пленочной основе																			
NEW! Galaxy	•	•	•				Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Голубой	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	•	•	•	•	•	•	
NEW! Iridium® SR	•						SiC	Суспензия	Полиэфирная пленка	Закрытая	SR3 - Зеленый, SR5 - Темно-зеленый, SR7 - Пурпурный	SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм)	•						
Novastar®	•						Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Бесцветный	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600	•	•	•	•	•	•	
Novastar® Flex				•			AIO	Смола/Смола	Полиуретановая пленка	Полуоткрытая	400 (голубой), 600 (зеленый), 800 (желтый), 1200 (оранжевый), 1500 (розовый)	400, 600, 800, 1200, 1500	•					•	
Novastar® SR	•						AIO, SiC	Смола с низким содержанием ЛОС	Полиэфирная пленка	Технология Defined mono-layer	Светло-серый	SR5 (5 мкм), SR3 (3 мкм)	•						
Microstar®	•				•		AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Белый	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•					•	
Polarstar®	•						AIO 320-600 SiC 800-1500	Смола/Смола	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Серо-зеленый	320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•					•	
Polarstar® SR	•						AIO	Смола/Смола	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	SR5 - Светло-зеленый, SR3 - Желтый, SR7 - Лиловый	SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм)	•						
Абразивы на тканево-поролоновой основе																			
Abralon®	•			•			SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на поролоне	Технология Abralon	Серый	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•					•	
Abralon® J	•						SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на тонком поролоне	Технология Abralon	Серый	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•					•	
Шлифовальный войлок																			
Mirlon®	•		•	•			AIO, SiC	Феноловая смола	Неткан. материал из полиамид. волокна	Трёхмерная	Зеленый GP, Красный VF, Серый UF, светло-серый MF	320, 360, 1500, 2000	•	•	•	•	•	•	
Mirlon Total®	•		•	•			AIO, SiC	Феноловая смола	Усиленный нетканый материал из полиамид. волокна	Трёхмерная Total Coating™	Красный VF, Серый UF, Черный XF, Бежевый MF	360, 800, 1500, 2500	•	•	•	•	•	•	
Абразивы на тканевой основе																			
Mirkon	•		•		•		Оксид циркония	Смола/Смола	Полиэстеровая ткань	Закрытая	Голубой	24, 36, 40, 60, 80, 120						•	
Абразивы на бумажной основе																			
Iridium®	•	•					Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Латексная бумага C / D	Полуоткрытая	Светло-серый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Coarse Cut	•	•	•				AIO	Смола/Смола/ Progressive Bond	Специальная укрепленная бумага F	Полуоткрытая	Бордо	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150	•					•	
NEW! Ecowet				•			SiC	Смола/Смола	Латексная бумага C	Закрытая	Серая	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•	•	•	•	•		
Gold	•	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Бумага C / D	Полуоткрытая	Золотистый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800	•	•	•	•	•		
Gold Soft	•						AIO	Смола/Смола	Бумага C / поролон	Полуоткрытая	Золотистый	320, 500, 800	•					•	
Goldflex Soft				•			AIO	Смола/Смола	Бумага A / поролон	Полуоткрытая	Золотистый	150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•		
Q.Silver®	•	•	•				AIO 80-500 SiC 600-1500	Смола/Смола	Латексная бумага B/C/D	Полуоткрытая	Серо-голубой	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•	•	•	•	•		
Ultimax®	•				•		AIO	Смола/Смола	Антистатическая бумага T/F	Selective Coating	Коричневый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320					•		
WPF	•			•			AIO, SiC	Смола/Смола	P80 - P120 Бумага C, P150 - P2000 Бумага B	Закрытая	Чёрный	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•				•		
WPF Roses	•						AIO, SiC	Смола/Смола	Бумага C / Бумага B	Закрытая	Чёрный	1500, 2000, 2500, 3000	•						

Абразивные материалы Mirka производятся в соответствии с требованиями стандарта FEPA (Федерации европейских производителей абразивов). В таблицах ниже приведены ряды размеров и размеры абразивных зерен.

Стандарты макрозерен по FEPA		Стандарты микрозерен по FEPA	
Наименование ряда	Номинальный диаметр зерна, мкм	Наименование ряда	Номинальный диаметр зерна, мкм
P 12	1815	P 240	58.5 ± 2
P 16	1324	P 280	52.2 ± 2
P 20	1000	P 320	46.2 ± 1.5
P 24	764	P 360	40.5 ± 1.5
P 30	642	P 400	35.0 ± 1.5
P 36	535	P 500	30.2 ± 1.5
P 40	425	P 600	25.8 ± 1
P 50	336	P 800	21.8 ± 1
P 60	269	P 1000	18.3 ± 1
P 80	201	P 1200	15.3 ± 1
P 100	162	P 1500	12.6 ± 1
P 120	125	P 2000	10.3 ± 0.8
P 150	100	P 2500	8.4 ± 0.5
P 180	82		
P 220	68		
F 4	4890	F 230	53.0 ± 3
F 5	4125	F 240	44.5 ± 2
F 6	3460	F 280	36.5 ± 1.5
F 7	2900	F 320	29.2 ± 1.5
F 8	2460	F 360	22.8 ± 1.5
F 10	2085	F 400	17.3 ± 1
F 12	1765	F 500	12.8 ± 1
F 14	1470	F 600	9.3 ± 1
F 16	1230	F 800	6.5 ± 1
F 20	1040	F 1000	4.5 ± 0.8
F 22	885	F 1200	3.0 ± 0.5
F 24	745	F 1500	2.0 ± 0.4
F 30	625	F 2000	1.2 ± 0.3
F 36	525		
F 40	438		
F 46	370		
F 54	310		
F 60	260		
F 70	218		
F 80	185		
F 90	154		
F 100	129		
F 120	109		
F 150	82		
F 180	69		
F 220	58		

Название	Диски, Ø мм						Полоски, мм						Листы, мм						
	32	34	77	125	150	200	225	70x125	70x198	70x400	70x420	80x230	81x133	115x230	115x125	130x170	140x230	152x229	230x280
Сетчатые абразивы																			
Abranet®		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•					
Abranet® Ace			•	•	•	•		•	•		•			•					
Abranet® Ace HD				•	•	•	•												
Abranet® SiC NS			•	•	•														
Autonet®			•	•	•			•	•		•			•					
OSP			•		•				•						•				
Абразивы на плёночной основе																			
Galaxy			•	•	•	•	•		в рулоне		в рулоне		•						
Iridium SR	•																		
Novastar®				•	•														
Novastar® Flex																•			
Novastar® SR	•																		
Microstar®			•		•														
Polarstar®			•		•														
Polarstar® SR	•																		
Абразивы на тканево-поролоновой основе																			
Abralon®			•	•	•														
Abralon® J			•		•														
Шлифовальный войлок																			
Mirlon®					•														•
Mirlon Total®			•		•									•					
Абразивы на бумажной основе																			
Iridium®			•	•	•		•			•			•	•					
Coarse Cut					•	•													
Ecowet																	•		•
Gold			•	•	•	•	•		•		•		•						•
Gold Soft				•	•														•
Yellow Soft							•												
Goldflex Soft															•				
Q.Silver®			•	•	•								•						
Ultimax®					•														
WPF																	•		•
WPF Roses	•																		


О наличии других размеров и конфигураций уточняйте у ООО "Мирка Рус".

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • Ø 77 мм •  •     


P 80	AC20305080	50	36,00	0,72
P 100	AC20305010 *	50	33,00	0,66
P 120	AC20305012	50	33,00	0,66
P 150	AC20305015 *	50	33,00	0,66
P 180	AC20305018	50	33,00	0,66
P 220	AC20305022 *	50	33,00	0,66
P 240	AC20305025	50	33,00	0,66
P 320	AC20305032	50	33,00	0,66
P 400	AC20305041	50	33,00	0,66
P 500	AC20305051 *	50	33,00	0,66
P 600	AC20305061 *	50	33,00	0,66
P 800	AC20305081 *	50	33,00	0,66
P 1000	AC20305092 *	50	33,00	0,66

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 125 мм •  •     


P 80	AC23205080 *	50	56,50	1,13
P 100	AC23205010 *	50	50,50	1,01
P 120	AC23205012 *	50	50,50	1,01
P 150	AC23205015 *	50	50,50	1,01
P 180	AC23205018 *	50	50,50	1,01
P 220	AC23205022 *	50	50,50	1,01
P 240	AC23205025 *	50	50,50	1,01
P 320	AC23205032 *	50	50,50	1,01
P 400	AC23205041 *	50	50,50	1,01
P 500	AC23205051 *	50	50,50	1,01
P 600	AC23205061 *	50	50,50	1,01
P 800	AC23205081 *	50	50,50	1,01
P 1000	AC23205092 *	50	50,50	1,01

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 150 мм •  •     

P 80	AC24105080	50	64,00	1,28
P 100	AC24105010	50	58,50	1,17
P 120	AC24105012	50	58,50	1,17
P 150	AC24105015	50	58,50	1,17
P 180	AC24105018	50	58,50	1,17
P 220	AC24105022	50	58,50	1,17
P 240	AC24105025	50	58,50	1,17
P 320	AC24105032	50	58,50	1,17
P 400	AC24105041	50	58,50	1,17
P 500	AC24105051	50	58,50	1,17
P 600	AC24105061	50	58,50	1,17
P 800	AC24105081	50	58,50	1,17
P 1000	AC24105092	50	58,50	1,17

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 200 мм •  •     

P 80	AC25205080	50	129,00	2,58
P 120	AC25205012	50	123,50	2,47
P 150	AC25205015 *	50	123,50	2,47
P 180	AC25205018	50	123,50	2,47
P 240	AC25205025	50	123,50	2,47
P 320	AC25205032	50	123,50	2,47
P 400	AC25205041 *	50	123,50	2,47

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • Ø 225 мм •

Керамическое зерно • 

NEW!



P 80	AC22302580 *	25	78,25	3,13
P 100	AC22302510 *	25	75,50	3,02
P 120	AC22302512 *	25	75,50	3,02
P 150	AC22302515 *	25	75,50	3,02
P 180	AC22302518 *	25	75,50	3,02
P 220	AC22302522 *	25	75,50	3,02
P 240	AC22302525 *	25	75,50	3,02
P 320	AC22302532 *	25	78,25	3,13
P 400	AC22302541 *	25	78,25	3,13
P 500	AC22302551 *	25	78,25	3,13
P 600	AC22302561 *	25	78,25	3,13
P 800	AC22302581 *	25	78,25	3,13
P 1000	AC22302592 *	25	78,25	3,13

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается. Идеальный материал для шлифования твердых поверхностей вместе с машиной LEROS-S

Abranet Ace HD • Ø 125 мм •

Керамическое зерно • 

P 40	AH23202540	25	51,00	2,04
P 60	AH23202560	25	45,50	1,82
P 80	AH23202580	25	40,75	1,63
P 120	AH23202512	25	39,00	1,56

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 150 мм •

Керамическое зерно • 

P 40	AH24102540	25	59,75	2,39
P 60	AH24102560	25	53,00	2,12
P 80	AH24102580	25	47,00	1,88
P 120	AH24102512	25	44,75	1,79

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 200 мм •

Керамическое зерно • 

P 40	AH25202540 *	25	90,00	3,60
P 60	AH25202560 *	25	82,00	3,28
P 80	AH25202580 *	25	80,25	3,21

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 225 мм •

Керамическое зерно • 

P 40	AH22302540	25	119,00	4,76
P 60	AH22302560	25	109,25	4,37
P 80	AH22302580	25	101,75	4,07
P 120	AH22302512	25	94,75	3,79

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается. Идеален для использования с LEROS.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet • Ø 34 мм •



P 80	5420905080	50	37,00	0,74
P 100	5420905010 *	50	34,50	0,69
P 120	5420905012	50	34,50	0,69
P 150	5420905015 *	50	34,50	0,69
P 180	5420905018	50	34,50	0,69
P 240	5420905025 *	50	34,50	0,69
P 320	5420905032 *	50	34,50	0,69
P 400	5420905041 *	50	34,50	0,69
P 500	5420905051	50	34,50	0,69
P 600	5420905061 *	50	34,50	0,69
P 800	5420905081 *	50	34,50	0,69

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 125 мм •



P 80	5423205080	50	56,50	1,13
P 100	5423205010	50	51,00	1,02
P 120	5423205012	50	51,00	1,02
P 150	5423205015	50	51,00	1,02
P 180	5423205018	50	51,00	1,02
P 240	5423205025	50	51,00	1,02
P 320	5423205032	50	51,00	1,02
P 360	5423205037 *	50	51,00	1,02
P 400	5423205041	50	51,00	1,02
P 500	5423205051	50	51,00	1,02
P 600	5423205061	50	51,00	1,02
P 800	5423205081	50	60,50	1,21
P 1000	5423205092	50	60,50	1,21

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 150 мм •



P 80	5424105080	50	64,00	1,28
P 100	5424105010	50	58,50	1,17
P 120	5424105012	50	58,50	1,17
P 150	5424105015	50	58,50	1,17
P 180	5424105018	50	58,50	1,17
P 240	5424105025	50	58,50	1,17
P 320	5424105032	50	58,50	1,17
P 360	5424105037	50	58,50	1,17
P 400	5424105041	50	58,50	1,17
P 500	5424105051	50	58,50	1,17
P 600	5424105061	50	58,50	1,17
P 800	5424105081	50	69,50	1,39
P 1000	5424105092	50	69,50	1,39

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet • Ø 200 мм •



P 80	5425205080 *	50	130,00	2,60
P 100	5425205010 *	50	123,00	2,46
P 120	5425205012 *	50	123,00	2,46
P 150	5425205015 *	50	123,00	2,46
P 180	5425205018 *	50	123,00	2,46
P 240	5425205025 *	50	123,00	2,46
P 320	5425205032 *	50	123,00	2,46
P 360	5425205037 *	50	123,00	2,46
P 400	5425205041 *	50	123,00	2,46
P 500	5425205051 *	50	123,00	2,46
P 600	5425205061 *	50	123,00	2,46
P 800	5425205081 *	50	133,50	2,67
P 1000	5425205092 *	50	133,50	2,67

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 225 мм •



P 80	5422302580	25	78,25	3,13
P 100	5422302510	25	75,50	3,02
P 120	5422302512	25	75,50	3,02
P 150	5422302515 *	25	75,50	3,02
P 180	5422302518	25	75,50	3,02
P 240	5422302525	25	75,50	3,02
P 320	5422302532	25	78,25	3,13

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Autonet • Ø 125 мм •  

P 80	AE23205080	50	27,00	0,54
P 120	AE23205012	50	23,50	0,47
P 180	AE23205018	50	23,50	0,47
P 240	AE23205025	50	23,50	0,47
P 320	AE23205032	50	23,50	0,47
P 400	AE23205041	50	23,50	0,47
P 500	AE23205051 *	50	23,50	0,47
P 600	AE23205061 *	50	23,50	0,47
P 800	AE23205081 *	50	23,50	0,47

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного ремонта.
Долгий срок службы, не забивается.

Autonet • Ø 150 мм •  

P 80	AE24105080	50	31,50	0,63
P 120	AE24105012	50	27,50	0,55
P 180	AE24105018	50	27,50	0,55
P 240	AE24105025	50	27,50	0,55
P 320	AE24105032	50	27,50	0,55
P 400	AE24105041	50	27,50	0,55
P 500	AE24105051	50	27,50	0,55
P 600	AE24105061	50	27,50	0,55
P 800	AE24105081	50	27,50	0,55

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного ремонта.
Долгий срок службы, не забивается.

Abranet SiC NS • Ø 125 мм •  

P 80	5023205080	50	56,50	1,13
P 120	5023205012	50	51,00	1,02
P 150	5023205015	50	51,00	1,02
P 180	5023205018	50	51,00	1,02
P 240	5023205025	50	51,00	1,02
P 320	5023205032	50	51,00	1,02
P 400	5023205041	50	51,00	1,02

Сетчатый абразив без стеарата для шлифования закаленного стекла, а также древесины твердых пород.
Долгий срок службы, не забивается.

Abranet SiC NS • Ø 150 мм •  

P 80	5024105080	50	64,00	1,28
P 120	5024105012	50	58,50	1,17
P 150	5024105015	50	58,50	1,17
P 180	5024105018	50	58,50	1,17
P 240	5024105025	50	58,50	1,17
P 320	5024105032	50	58,50	1,17
P 400	5024105041	50	58,50	1,17

Сетчатый абразив без стеарата для шлифования закаленного стекла, а также древесины твердых пород.
Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Iridium • Ø 77 мм • 20 отверстий •  •    

80	246JU05080	50	23,50	0,47
100	246JU05010 *	50	21,50	0,43
120	246JU05012	50	21,50	0,43
150	246JU05015	50	20,50	0,41
180	246JU05018	50	20,50	0,41
220	246JU05022	50	20,50	0,41
240	246JU05025	50	20,50	0,41
320	246JU05032	50	20,50	0,41
400	246JU05041	50	20,50	0,41
500	246JU05051	50	20,50	0,41
600	246JU05061	50	20,50	0,41
800	246JU05081 *	50	20,50	0,41
1000	246JU05092 *	50	20,50	0,41

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 125 мм • 89 отверстий •  •    


40	246C205040	50	40,00	0,80
60	246C205060	50	34,00	0,68
80	246C209980	100	58,00	0,58
120	246C209912	100	54,00	0,54
150	246C209915	100	49,00	0,49
180	246C209918	100	49,00	0,49
220	246C209922 *	100	49,00	0,49
240	246C209925	100	49,00	0,49
320	246C209932	100	49,00	0,49
400	246C209941	100	49,00	0,49
500	246C209951	100	49,00	0,49
600	246C209961 *	100	49,00	0,49
800	246C205081	50	24,50	0,49
1000	246C205092	50	24,50	0,49

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 150 мм • 121 отверстие •  •    

40	246CH05040	50	52,00	1,04
60	246CH05060	50	44,50	0,89
80	246CH09980	100	68,00	0,68
120	246CH09912	100	64,00	0,64
150	246CH09915	100	60,00	0,60
180	246CH09918	100	60,00	0,60
220	246CH09922	100	60,00	0,60
240	246CH09925	100	60,00	0,60
320	246CH09932	100	60,00	0,60
400	246CH09941	100	60,00	0,60
500	246CH09951	100	60,00	0,60
600	246CH09961	100	60,00	0,60
800	246CH05081	50	30,00	0,60
1000	246CH05092	50	30,00	0,60

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 225 мм • 24 отверстия •  •    

40	2468002540	25	53,25	2,13
60	2468002560	25	50,50	2,02
80	2468002580	25	49,00	1,96
120	2468002512	25	37,50	1,50
150	2468002515	25	37,50	1,50
180	2468002518	25	37,50	1,50
220	2468002522	25	37,50	1,50
240	2468002525	25	37,50	1,50
320	2468002532	25	37,50	1,50

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Q.Silver • Ø 77 мм • 6 отверстий •



P 80	3663409980 *	100	27,00	0,27
P 120	3663409912 *	100	27,00	0,27
P 180	3663409918 *	100	27,00	0,27
P 240	3663409925 *	100	27,00	0,27
P 320	3663409932 *	100	27,00	0,27
P 400	3663409941 *	100	27,00	0,27
P 500	3663409951 *	100	27,00	0,27

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Q.Silver • Ø 125 мм • 8 отверстий •



P 80	3661609980	100	37,00	0,37
P 100	3661609910	100	35,00	0,35
P 120	3661609912	100	35,00	0,35
P 150	3661609915	100	35,00	0,35
P 180	3661609918	100	35,00	0,35
P 220	3661609922	100	35,00	0,35
P 240	3661609925	100	35,00	0,35
P 320	3661609932	100	35,00	0,35
P 400	3661609941	100	35,00	0,35
P 500	3661609951	100	35,00	0,35
P 600	3661609961 *	100	35,00	0,35

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Q.Silver • Ø 150 мм • 15 отверстий •



P 80	3661109980	100	47,00	0,47
P 100	3661109910	100	44,00	0,44
P 120	3661109912	100	44,00	0,44
P 150	3661109915	100	44,00	0,44
P 180	3661109918	100	44,00	0,44
P 220	3661109922	100	44,00	0,44
P 240	3661109925	100	44,00	0,44
P 320	3661109932	100	44,00	0,44
P 400	3661109941	100	44,00	0,44
P 500	3661109951	100	44,00	0,44
P 600	3661105061	50	22,00	0,44
P 800	3661105081	50	26,50	0,53
P 1000	3661105092	50	26,50	0,53
P 1200	3661105093	50	26,50	0,53
P 1500	3661105094	50	26,50	0,53

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Coarse Cut • Ø 150 мм • без отверстий • 

P 40	4062205040	50	52,00	1,04
P 60	4062205060 *	50	49,50	0,99
P 80	4062205080 *	50	42,50	0,85
P 100	4062205010 *	50	42,50	0,85
P 120	4062205012 *	50	42,50	0,85
P 150	4062205015 *	50	42,50	0,85

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 150 мм • 7 отверстий • 

P 40	4062805040	50	52,00	1,04
P 60	4062805060	50	49,50	0,99
P 80	4062805080	50	42,50	0,85
P 100	4062805010 *	50	42,50	0,85
P 120	4062805012	50	42,50	0,85
P 150	4062805015	50	42,50	0,85

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 150 мм • 9 отверстий • 

P 40	4062605040	50	52,00	1,04
P 60	4062605060 *	50	49,50	0,99
P 80	4062605080	50	42,50	0,85
P 100	4062605010 *	50	42,50	0,85
P 120	4062605012	50	42,50	0,85
P 150	4062605015	50	42,50	0,85

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 200 мм • 9 отверстий • 

P 40	4063205040 *	50	91,50	1,83
P 60	4063205060 *	50	88,00	1,76
P 80	4063205080 *	50	84,00	1,68

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Ultimax • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 40	UC61105040 *	50	55,00	1,10
P 60	UC61105060 *	50	51,50	1,03
P 80	UC61105080 *	50	45,50	0,91
P 100	UC61105010 *	50	44,50	0,89
P 120	UC61105012 *	50	44,50	0,89
P 150	UC61105015 *	50	44,50	0,89
P 180	UC61105018 *	50	44,50	0,89

Для шлифования древесины, искусственного камня.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Gold • Ø 77 мм • без отверстий •



P 80	236JT05080 *	50	11,50	0,23
P 120	236JT05012	50	11,50	0,23
P 180	236JT05018	50	11,50	0,23
P 240	236JT05025	50	11,50	0,23
P 320	236JT05032	50	11,50	0,23
P 400	236JT05041	50	11,50	0,23
P 500	236JT05051	50	11,50	0,23
P 600	236JT05061 *	50	11,50	0,23
P 800	236JT05081	50	11,50	0,23

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 77 мм • 6 отверстий •



P 320	2363405032	50	11,50	0,23
P 400	2363405041	50	11,50	0,23
P 500	2363405051	50	11,50	0,23
P 600	2363405061	50	11,50	0,23
P 800	2363405081 *	50	11,50	0,23

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • без отверстий •



P 40	2361205040 *	50	21,50	0,43
P 60	2361205060 *	50	18,00	0,36
P 80	2361205080 *	50	13,50	0,27
P 100	2361205010 *	50	13,50	0,27
P 120	2361205012 *	50	13,50	0,27
P 150	2361209915 *	100	27,00	0,27
P 180	2361209918 *	100	27,00	0,27
P 220	2361209922 *	100	27,00	0,27
P 240	2361209925 *	100	27,00	0,27
P 320	2361209932 *	100	27,00	0,27
P 400	2361209941 *	100	27,00	0,27
P 500	2361209951 *	100	27,00	0,27

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • 8 отверстий •



P 60	2361585060	50	17,50	0,35
P 80	2361585080	50	13,00	0,26
P 100	2361585010	50	13,00	0,26
P 120	2361585012	50	13,00	0,26
P 150	2361585015	50	13,00	0,26
P 180	2361585018	50	13,00	0,26
P 220	2361585022	50	13,00	0,26
P 240	2361585025	50	13,00	0,26
P 280	2361585028 *	50	13,00	0,26
P 320	2361585032	50	13,00	0,26
P 400	2361585041	50	13,00	0,26
P 500	2361585051	50	13,00	0,26

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold Soft • Ø 150 мм • 15 отверстий •



P 320	2371102032	20	20,40	1,02
P 500	2371102051	20	20,40	1,02
P 800	2371102081	20	20,40	1,02

Абразив на бумажной основе с поролоновой подкладкой для структурирования грунта и матирования лака.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Gold • Ø 150 мм • без отверстий •



P 40	2362205040 *	50	28,50	0,57
P 60	2362205060 *	50	22,50	0,45
P 80	2362209980 *	100	36,00	0,36
P 100	2362209910 *	100	36,00	0,36
P 120	2362209912 *	100	36,00	0,36
P 150	2362209915 *	100	36,00	0,36
P 180	2362209918 *	100	36,00	0,36
P 220	2362209922 *	100	36,00	0,36
P 240	2362209925 *	100	36,00	0,36
P 320	2362209932 *	100	36,00	0,36
P 400	2362209941 *	100	36,00	0,36
P 500	2362209951 *	100	36,00	0,36

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 150 мм • 15 отверстий •



P 40	2361105040	50	27,00	0,54
P 60	2361105060	50	21,50	0,43
P 80	2361109980	100	29,00	0,29
P 100	2361109910	100	29,00	0,29
P 120	2361109912	100	29,00	0,29
P 150	2361109915	100	29,00	0,29
P 180	2361109918	100	29,00	0,29
P 220	2361109922	100	29,00	0,29
P 240	2361109925	100	29,00	0,29
P 280	2361109928	100	29,00	0,29
P 320	2361109932	100	29,00	0,29
P 400	2361109941	100	29,00	0,29
P 500	2361109951	100	29,00	0,29

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold Multihole • Ø 150 мм • 37 и 121 отверстие •




P 80	236CF09980	100	35,00	0,35
P 100	236CF09910 *	100	35,00	0,35
P 120	236CF09912	100	35,00	0,35
P 150	236CF09915	100	35,00	0,35
P 180	236CF09918	100	35,00	0,35
P 220	236CH09922	100	35,00	0,35
P 240	236CH09925	100	35,00	0,35
P 280	236CH09928	100	35,00	0,35
P 320	236CH09932	100	35,00	0,35
P 400	236CH09941	100	35,00	0,35
P 500	236CH09951	100	35,00	0,35

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Эффективное пылеудаление за счет комбинации отверстий Multihole, высокая производительность и скорость.

Gold • Ø 225 мм • 27 отверстий •



P 40	2364802540	25	39,50	1,58
P 60	2364802560	25	35,75	1,43
P 80	2364802580	25	32,00	1,28
P 100	2364802510	25	32,00	1,28
P 120	2364802512	25	32,00	1,28
P 150	2364802515	25	32,00	1,28
P 180	2364802518	25	32,00	1,28
P 240	2364802525	25	32,00	1,28
P 320	2364802532	25	32,00	1,28

Абразив на бумажной основе для машинной шлифовки стен и потолков.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Galaxy • Ø 77 мм • Multifit • 11 отверстий • Керамическое зерно • 

NEW!



40	FY6JV05040 *	50	25,50	0,51
60	FY6JV05060 *	50	19,50	0,39
80	FY6JV05080 *	50	17,00	0,34
120	FY6JV05012 *	50	16,00	0,32
180	FY6JV05018 *	50	16,00	0,32
220	FY6JV05022 *	50	16,00	0,32
240	FY6JV05025 *	50	16,00	0,32
320	FY6JV05032 *	50	16,00	0,32
400	FY6JV05041 *	50	16,00	0,32
500	FY6JV05051 *	50	16,00	0,32
800	FY6JV05081 *	50	20,00	0,40
1000	FY6JV05092 *	50	20,00	0,40
1200	FY6JV05093 *	50	20,00	0,40
1500	FY6JV05094 *	50	20,00	0,40
2000	FY6JV05095 *	50	20,00	0,40

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Galaxy • Ø 125 мм • без отверстий • Керамическое зерно • 

NEW!



40	FY61205040 *	50	27,50	0,55
60	FY61205060 *	50	21,00	0,42
80	FY61209980 *	100	37,00	0,37
100	FY61209910 *	100	35,00	0,35
120	FY61209912 *	100	35,00	0,35
180	FY61209918 *	100	35,00	0,35
220	FY61209922 *	100	35,00	0,35
240	FY61209925 *	100	35,00	0,35
320	FY61209932 *	100	35,00	0,35
400	FY61209941 *	100	35,00	0,35
500	FY61209951 *	100	35,00	0,35
1000	FY61205092 *	50	21,50	0,43
1200	FY61205093 *	50	21,50	0,43
1500	FY61205094 *	50	21,50	0,43
2000	FY61205095 *	50	21,50	0,43

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Galaxy • Ø 125 мм • Multifit • 42 отверстия • Керамическое зерно • 

NEW!



40	FY6M205040	50	27,50	0,55
60	FY6M205060	50	21,00	0,42
80	FY6M209980	100	37,00	0,37
100	FY6M209910	100	35,00	0,35
120	FY6M209912	100	35,00	0,35
150	FY6M209915	100	35,00	0,35
180	FY6M209918	100	35,00	0,35
220	FY6M209922	100	35,00	0,35
240	FY6M209925	100	35,00	0,35
320	FY6M209932	100	35,00	0,35
400	FY6M209941	100	35,00	0,35
500	FY6M209951	100	35,00	0,35
600	FY6M209961	100	35,00	0,35
800	FY6M205081	50	22,50	0,45
1000	FY6M205092	50	22,50	0,45
1200	FY6M205093	50	22,50	0,45
1500	FY6M205094	50	22,50	0,45
2000	FY6M205095	50	22,50	0,45

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.



Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Galaxy • Ø 150 мм • без отверстий • Керамическое зерно • 

NEW!




Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
40	FY62205040 *	50	38,50	0,77
60	FY62205060 *	50	25,50	0,51
80	FY62209980 *	100	47,00	0,47
100	FY62209910 *	100	44,00	0,44
120	FY62209912 *	100	44,00	0,44
150	FY62209915 *	100	44,00	0,44
180	FY62209918 *	100	44,00	0,44
220	FY62209922 *	100	44,00	0,44
240	FY62209925 *	100	44,00	0,44
320	FY62209932 *	100	44,00	0,44
400	FY62209941 *	100	44,00	0,44
500	FY62209951 *	100	44,00	0,44
600	FY62209961 *	100	44,00	0,44
800	FY62205081 *	50	26,50	0,53
1000	FY62205092 *	50	26,50	0,53
1200	FY62205093 *	50	26,50	0,53
1500	FY62205094 *	50	26,50	0,53
2000	FY62205095 *	50	26,50	0,53

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Galaxy • Ø 150 мм • Multifit • 50 отверстий • Керамическое зерно • 

NEW!



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
40	FY6M105040	50	38,50	0,77
60	FY6M105060	50	25,50	0,51
80	FY6M109980	100	47,00	0,47
100	FY6M109910	100	44,00	0,44
120	FY6M109912	100	44,00	0,44
150	FY6M109915	100	44,00	0,44
180	FY6M109918	100	44,00	0,44
220	FY6M109922	100	44,00	0,44
240	FY6M109925	100	44,00	0,44
320	FY6M109932	100	44,00	0,44
400	FY6M109941	100	44,00	0,44
500	FY6M109951	100	44,00	0,44
600	FY6M109961	100	44,00	0,44
800	FY6M105081	50	28,00	0,56
1000	FY6M105092	50	28,00	0,56
1200	FY6M105093	50	28,00	0,56
1500	FY6M105094	50	28,00	0,56
2000	FY6M105095	50	28,00	0,56

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.



Для шлифования с максимальным пылеудалением используйте диски Galaxy Multifit вместе с мягкой сетчатой прокладкой Mirka



Мягкая сетчатая защитная прокладка Mirka Interface

Код для заказа Ø 150 мм:

82S4000101 (1 шт/уп)

82S4000501 (5 шт/уп)

Код для заказа Ø 77 мм: 82S2000501 (5 шт/уп)

>> Страница 67

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Novastar • Ø 125 мм • 89 отверстий • Керамическое зерно • 


80	FG6C209980	100	55,00	0,55
120	FG6C209912	100	55,00	0,55
150	FG6C209915	100	49,00	0,49
180	FG6C209918	100	39,00	0,39
P 240	FG6C209925	100	39,00	0,39
P 320	FG6C209932	100	39,00	0,39
P 400	FG6C209941	100	39,00	0,39
P 500	FG6C209951	100	39,00	0,39
P 600	FG6C209961	100	39,00	0,39

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Novastar • Ø 150 мм • 121 отверстие • Керамическое зерно • 


80	FG6CH09980	100	67,00	0,67
120	FG6CH09912	100	67,00	0,67
150	FG6CH09915	100	61,00	0,61
180	FG6CH09918	100	48,00	0,48
P 240	FG6CH09925	100	48,00	0,48
P 320	FG6CH09932	100	48,00	0,48
P 400	FG6CH09941	100	48,00	0,48
P 500	FG6CH09951	100	48,00	0,48
P 600	FG6CH09961	100	48,00	0,48

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Microstar • Ø 77 мм • без отверстий • 

P 800	FM6JT05081 *	50	22,50	0,45
P 1000	FM6JT05092	50	22,50	0,45
P 1200	FM6JT05093	50	22,50	0,45
P 1500	FM6JT05094	50	22,50	0,45
P 2000	FM6JT05095 *	50	22,50	0,45
P 2500	FM6JT05096 *	50	22,50	0,45

Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Microstar • Ø 150 мм • без отверстий • 

P 800	FM62205081 *	50	35,50	0,71
P 1000	FM62205092 *	50	35,50	0,71
P 1200	FM62205093	50	35,50	0,71
P 1500	FM62205094	50	35,50	0,71
P 2000	FM62205095	50	35,50	0,71
P 2500	FM62205096 *	50	35,50	0,71

Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Microstar • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 800	FM61105081	50	35,50	0,71
P 1000	FM61105092	50	35,50	0,71
P 1200	FM61105093	50	35,50	0,71
P 1500	FM61105094	50	35,50	0,71
P 2000	FM61105095	50	35,50	0,71
P 2500	FM61105096	50	35,50	0,71

Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Polarstar • Ø 77 мм • без отверстий • 

P 800	FA6JT05081 *	50	22,00	0,44
P 1200	FA6JT05093 *	50	22,00	0,44
P 1500	FA6JT05094 *	50	22,00	0,44

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

Polarstar • Ø 150 мм • без отверстий • 

P 600	FA62205061 *	50	34,50	0,69
P 800	FA62205081 *	50	34,50	0,69
P 1000	FA62205092 *	50	35,50	0,71
P 1200	FA62205093 *	50	35,50	0,71
P 1500	FA62205094	50	35,50	0,71

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

Polarstar • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 320	FA61105032 *	50	34,00	0,68
P 360	FA61105037 *	50	34,00	0,68
P 400	FA61105041	50	34,00	0,68
P 500	FA61105051 *	50	34,00	0,68
P 600	FA61105061	50	34,50	0,69
P 800	FA61105081	50	34,50	0,69
P 1000	FA61105092	50	35,50	0,71
P 1200	FA61105093	50	35,50	0,71
P 1500	FA61105094	50	35,50	0,71

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abralon • Ø 34 мм •



360	8A20901037 *	10	11,90	1,19
500	8A20901051 *	10	11,90	1,19
1000	8A20901092 *	10	11,90	1,19
2000	8A20901095 *	10	11,90	1,19
3000	8A20901098 *	10	12,50	1,25
4000	8A20901097 *	10	12,50	1,25

NEW!

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности в локальном ремонте.


Abralon • Ø 77 мм •



180	8A20302018 *	20	28,60	1,43
360	8A20302037	20	28,60	1,43
500	8A20302051	20	28,60	1,43
600	8A20302061 *	20	28,60	1,43
1000	8A20302092 *	20	28,60	1,43
2000	8A20302095	20	28,60	1,43
3000	8A20302098	20	42,80	2,14
4000	8A20302097 *	20	42,80	2,14

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon • Ø 125 мм •



180	8A23202018 *	20	43,00	2,15
360	8A23202037	20	43,00	2,15
500	8A23202051	20	43,00	2,15
600	8A23202061	20	43,00	2,15
1000	8A23202092	20	43,00	2,15
2000	8A23202095 *	20	43,00	2,15
3000	8A23202098 *	20	58,20	2,91
4000	8A23202097 *	20	58,20	2,91

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon • Ø 150 мм •



180	8A24102018N	20	47,40	2,37
360	8A24102037N	20	47,40	2,37
500	8A24102051N	20	47,40	2,37
600	8A24102061N	20	47,40	2,37
1000	8A24102092N	20	47,40	2,37
2000	8A24102095N	20	47,40	2,37
3000	8A24102098N	20	68,40	3,42
4000	8A24102097N	20	68,40	3,42

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abralon J3 • Ø 77 мм •



500	8M034486 *	20	28,60	1,43
1000	8M034524 *	20	28,60	1,43
2000	8M034527 *	20	28,60	1,43
3000	8M034533	20	42,80	2,14

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Abralon J3 • Ø 150 мм •




360	8M029930	20	47,40	2,37
500	8M030131	20	47,40	2,37
600	8M030149	20	47,40	2,37
1000	8M030175	20	47,40	2,37
2000	8M030194	20	47,40	2,37
3000	8M030195	20	68,40	3,42
4000	8M030271	20	68,40	3,42

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Abralon J3 • Ø 225 мм •

NEW!



360	8M055345 *	10	60,40	6,04
500	8M055350 *	10	60,40	6,04
1000	8M055362 *	10	60,40	6,04
2000	8M055363 *	10	60,40	6,04
4000	8M067266 *	10	60,40	6,04

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности. Идеальный материал для подготовки искусственного камня под полировку вместе с машиной LEROS-S.

Abralon J5 • Ø 150 мм •



360	8P031330	20	47,40	2,37
500	8P031353	20	47,40	2,37
600	8P031376	20	47,40	2,37
1000	8P031377	20	47,40	2,37
2000	8P031435	20	47,40	2,37
3000	8P031464	20	68,40	3,42
4000	8P031465	20	68,40	3,42

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 5 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Fiber A • Ø 115 x 22 мм •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P24	6332002524 *	25	31,00	1,24
P36	6332002536 *	25	29,00	1,16
P50	6332002550 *	25	24,25	0,97
P60	6332002560 *	25	24,25	0,97
P80	6332002580 *	25	24,25	0,97
P100	6332002510 *	25	24,25	0,97
P120	6332002512 *	25	24,25	0,97

NEW!

Прочные и гибкие фибровые диски для эффективной обработки металлических поверхностей, удаления лака, ржавчины и зачистки сварных швов.

Fiber A • Ø 125 x 22 мм •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P16	6333502516 *	25	41,50	1,66
P24	6333502524 *	25	33,00	1,32
P36	6333502536 *	25	31,00	1,24
P50	6333502550 *	25	26,25	1,05
P60	6333502560 *	25	26,25	1,05
P80	6333502580 *	25	26,25	1,05
P100	6333502510 *	25	26,25	1,05
P120	6333502512 *	25	26,25	1,05

NEW!

Прочные и гибкие фибровые диски для эффективной обработки металлических поверхностей, удаления лака, ржавчины и зачистки сварных швов.

Fiber A • Ø 180 x 22 мм •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P16	6335102516 *	25	73,25	2,93
P24	6335102524 *	25	64,25	2,57
P36	6335102536 *	25	64,25	2,57
P50	6335102550 *	25	53,25	2,13
P60	6335102560 *	25	53,25	2,13
P80	6335102580 *	25	53,25	2,13
P120	6335102512 *	25	53,25	2,13

NEW!

Прочные и гибкие фибровые диски для эффективной обработки металлических поверхностей, удаления лака, ржавчины и зачистки сварных швов.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Iridium • 93x93x93 мм • Керамическое зерно •



80	246BQ05080 *	50	34,00	0,68
100	246BQ05010 *	50	34,00	0,68
120	246BQ05012 *	50	34,00	0,68
150	246BQ05015 *	50	34,00	0,68
180	246BQ05018 *	50	34,00	0,68

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 100x152x152 мм • Керамическое зерно •



40	246JQ05040 *	50	54,50	1,09
60	246JQ05060 *	50	51,50	1,03
80	246JQ05080	50	41,00	0,82
120	246JQ05012	50	41,00	0,82
150	246JQ05015	50	41,00	0,82
180	246JQ05018	50	41,00	0,82
240	246JQ05025	50	41,00	0,82
320	246JQ05032	50	41,00	0,82

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Abranet Ace HD • 100x152x152 мм • Керамическое зерно •



P 40	AH21902540	25	52,00	2,08
P 60	AH21902560	25	52,00	2,08
P 80	AH21902580	25	52,00	2,08
P 120	AH21902512	25	52,00	2,08

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet • 100x152x152 мм •



P 80	5421905080	50	41,00	0,82
P 100	5421905010	50	41,00	0,82
P 120	5421905012	50	41,00	0,82
P 150	5421905015	50	41,00	0,82
P 180	5421905018	50	41,00	0,82
P 240	5421905025	50	41,00	0,82
P 320	5421905032	50	41,00	0,82

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за уп., у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Mirlon Total • 115x230 мм • Улучшенное качество



VF 360	красный	8111202537	25	32,25	1,29
XF 800	черный	8111202581	25	32,25	1,29
UF 1500	серый	8111202594	25	32,25	1,29
MF 2500	бежевый	8111202596	25	35,50	1,42

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей. С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • 115 мм x 10 м • Улучшенное качество



VF 360	красный	815BY001373R	1	52,70	52,70
UF 1500	серый	815BY001943R	1	52,70	52,70

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей. С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • Ø 77 мм • Улучшенное качество



VF 360	красный	8120302037 *	20	21,00	1,05
XF 800	черный	8120302081 *	20	21,00	1,05

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей. С 2021 года абразив производится с усиленным волокном. Для шлифования с пылеудалением используйте вместе с мягкой сетчатой защитной прокладкой Mirka Interface.

Mirlon Total • Ø 150 мм • Улучшенное качество



VF 360	красный	8124102037	20	31,60	1,58
XF 800	черный	8124102081	20	31,60	1,58

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей. С 2021 года абразив производится с усиленным волокном. Для шлифования с пылеудалением используйте вместе с мягкой сетчатой защитной прокладкой Mirka Interface.

Mirlon Total • Ø 225 мм • Улучшенное качество



VF 360	красный	8122301037 *	10	35,50	3,55
XF 800	черный	8122301081 *	10	35,50	3,55

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей. С 2021 года абразив производится с усиленным волокном. Идеальный материал для матирования искусственного камня вместе с LEROS-S. Для шлифования с пылеудалением используйте вместе с мягкой сетчатой защитной прокладкой Mirka Interface.

NEW!

VF – очень тонкий, XF – экстра тонкий, UF – ультратонкий, MF – сверхтонкий, GP – общего назначения



Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за уп., у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Mirlon • 152x229 мм • 

GP 320	зеленый	8019002032	20	32,20	1,61
VF 360	бордовый	8019002037	20	30,20	1,51
UF 1500	серый	8019002094	20	30,20	1,51
MF 2000	коричневый	8019002095	20	30,20	1,51

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

Mirlon • 115 мм x 10 м • 

GP 320	зеленый	805BY001323R	1	37,04	37,04
VF 360	бордовый	805BY001373R	1	37,04	37,04
UF 1500	серый	805BY001943R	1	37,04	37,04
MF 2000	коричневый	805BY001953R	1	37,04	37,04

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

Mirlon • Ø 150 мм • 

VF 360	бордовый	8024101037	10	15,30	1,53
UF 1500	серый	8024101094	10	15,30	1,53

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности. Для шлифования с пылеудалением используйте вместе с мягкой защитной прокладкой Mirka Interface.

Mirlon Soft • 115 x 140 мм • 

VF 360	Красный и Зеленый	8061000021AX *	6	22,08	3,68
--------	-------------------	----------------	---	-------	------

Двусторонняя шлифовальная губка (абразив VF 360 и GP 320) с промежуточным абсорбирующим слоем для очистки различных поверхностей с использованием очищающих составов. Подходит для промежуточного шлифования древесины, покрытой лаком или маслом.

NEW!

Mirlon Soft • 115 x 140 мм • 

-	Белый	8061000011AX *	6	15,78	2,63
---	-------	----------------	---	-------	------

Односторонняя шлифовальная губка с абсорбирующим слоем для очистки различных поверхностей. Применяется для нанесения масла или воска на деревянные поверхности, а также для последующей полировки.

NEW!



Для шлифования с пылеудалением используйте диски Mirlon и Mirlon Total вместе с мягкой сетчатой прокладкой Mirka



Мягкая сетчатая защитная прокладка Mirka Interface

Код для заказа Ø 150 мм:

82S4000101 (1 шт/уп)

82S4000501 (5 шт/уп)

Код для заказа Ø 77 мм: 82S2000501 (5 шт/уп)

>> Страница 67

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • 70x125 мм •

Керамическое зерно



P 80	AC14905080 *	50	44,50	0,89
P 120	AC14905012 *	50	39,50	0,79
P 150	AC14905015 *	50	39,50	0,79
P 180	AC14905018 *	50	39,50	0,79
P 240	AC14905025 *	50	39,50	0,79
P 320	AC14905032 *	50	39,50	0,79
P 400	AC14905041 *	50	39,50	0,79
P 500	AC14905051 *	50	39,50	0,79
P 600	AC14905061 *	50	39,50	0,79
P 800	AC14905081 *	50	39,50	0,79

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x198 мм •

Керамическое зерно



P 80	AC15005080 *	50	50,50	1,01
P 120	AC15005012 *	50	44,50	0,89
P 150	AC15005015 *	50	44,50	0,89
P 180	AC15005018 *	50	44,50	0,89
P 240	AC15005025 *	50	44,50	0,89
P 320	AC15005032 *	50	44,50	0,89
P 400	AC15005041 *	50	44,50	0,89
P 500	AC15005051 *	50	44,50	0,89
P 600	AC15005061 *	50	44,50	0,89
P 800	AC15005081 *	50	44,50	0,89

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115x230 мм •

Керамическое зерно




P 80	AC11205080 *	50	115,00	2,30
P 120	AC11205012 *	50	111,00	2,22
P 150	AC11205015 *	50	111,00	2,22
P 180	AC11205018 *	50	111,00	2,22
P 240	AC11205025 *	50	111,00	2,22
P 320	AC11205032 *	50	111,00	2,22
P 400	AC11205041 *	50	111,00	2,22
P 500	AC11205051 *	50	111,00	2,22
P 600	AC11205061 *	50	111,00	2,22

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x420 мм •

Керамическое зерно



P 80	AC15105080	50	73,00	1,46
P 120	AC15105012	50	67,50	1,35
P 150	AC15105015 *	50	67,50	1,35
P 180	AC15105018	50	67,50	1,35
P 240	AC15105025	50	67,50	1,35
P 320	AC15105032	50	67,50	1,35
P 400	AC15105041	50	67,50	1,35

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.



Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet • 70x125 мм • 

P 80	5414905080 *	50	44,50	0,89
P 100	5414905010 *	50	39,50	0,79
P 120	5414905012 *	50	39,50	0,79
P 150	5414905015 *	50	39,50	0,79
P 180	5414905018 *	50	39,50	0,79
P 240	5414905025 *	50	39,50	0,79
P 320	5414905032 *	50	39,50	0,79
P 360	5414905037 *	50	39,50	0,79
P 400	5414905041 *	50	39,50	0,79
P 500	5414905051 *	50	39,50	0,79
P 600	5414905061 *	50	39,50	0,79

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 70x420 мм • 

P 80	5415105080	50	39,50	1,46
P 100	5415105010	50	67,50	1,35
P 120	5415105012	50	67,50	1,35
P 150	5415105015	50	67,50	1,35
P 180	5415105018	50	67,50	1,35
P 240	5415105025	50	67,50	1,35
P 320	5415105032	50	67,50	1,35
P 360	5415105037	50	67,50	1,35
P 400	5415105041	50	67,50	1,35
P 500	5415105051	50	67,50	1,35

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 81x133 мм • 

P 80	5417805080 *	50	45,00	0,90
P 100	5417805010 *	50	39,50	0,80
P 120	5417805012	50	39,50	0,80
P 150	5417805015	50	39,50	0,80
P 180	5417805018	50	39,50	0,80
P 240	5417805025	50	39,50	0,80
P 320	5417805032	50	39,50	0,80
P 360	5417805037 *	50	39,50	0,80
P 400	5417805041 *	50	39,50	0,80
P 500	5417805051 *	50	39,50	0,80
P 600	5417805061 *	50	40,00	0,80

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115x230 мм • 

P 80	5411205080 *	50	115,00	2,30
P 100	5411205010 *	50	111,50	2,23
P 120	5411205012	50	111,50	2,23
P 150	5411205015	50	111,50	2,23
P 180	5411205018	50	111,50	2,23
P 240	5411205025	50	111,50	2,23
P 320	5411205032 *	50	111,50	2,23
P 360	5411205037 *	50	111,50	2,23
P 400	5411205041 *	50	111,50	2,23
P 500	5411205051 *	50	111,50	2,23
P 600	5411205061 *	50	111,50	2,23

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Autonet • 70x125 мм •  

P 80	AE14905080 *	50	29,00	0,58
P 120	AE14905012 *	50	24,50	0,49
P 180	AE14905018 *	50	24,50	0,49
P 240	AE14905025 *	50	24,50	0,49
P 320	AE14905032 *	50	24,50	0,49
P 400	AE14905041 *	50	24,50	0,49
P 500	AE14905051 *	50	24,50	0,49
P 600	AE14905061 *	50	24,50	0,49

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы. Не забивается.

Autonet • 115x230 мм •  

P 80	AE11205080 *	50	81,50	1,63
P 120	AE11205012 *	50	70,00	1,40
P 180	AE11205018 *	50	70,00	1,40
P 240	AE11205025 *	50	70,00	1,40
P 320	AE11205032 *	50	70,00	1,40
P 400	AE11205041 *	50	70,00	1,40
P 500	AE11205051 *	50	70,00	1,40
P 600	AE11205061 *	50	70,00	1,40

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы. Не забивается.

Autonet • 70x420 мм •  

P 80	AE15105080	50	54,50	1,09
P 120	AE15105012	50	50,00	1,00
P 180	AE15105018	50	50,00	1,00
P 240	AE15105025	50	50,00	1,00
P 320	AE15105032	50	50,00	1,00
P 400	AE15105041	50	50,00	1,00
P 500	AE15105051	50	50,00	1,00
P 600	AE15105061 *	50	50,00	1,00

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы. Не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Iridium • 70x400 мм • 140 отверстий • с перфорацией • Керамическое зерно • 

60	246B205060	50	80,50	1,61
80	246B205080	50	59,00	1,18
120	246B209912	100	113,00	1,13
150	246B209915	100	113,00	1,13
180	246B209918	100	113,00	1,13
240	246B209925	100	113,00	1,13
320	246B209932	100	113,00	1,13
400	246B209941	100	113,00	1,13

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 81x133 мм • 54 отверстия • Керамическое зерно • 

40	246B105040 *	50	51,50	1,03
60	246B105060	50	42,00	0,84
80	246B109980	100	56,00	0,56
100	246B109910 *	100	56,00	0,56
120	246B109912	100	56,00	0,56
150	246B109915	100	56,00	0,56
180	246B109918	100	56,00	0,56
240	246B109925	100	56,00	0,56
320	246B109932	100	56,00	0,56
400	246B109941	100	56,00	0,56

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 115x230 мм • 55 отверстий • Керамическое зерно • 

40	246A605040 *	50	93,00	1,86
60	246A605060 *	50	80,50	1,61
80	246A605080 *	50	51,50	1,03
100	246A605010 *	50	51,50	1,03
120	246A605012 *	50	51,50	1,03
150	246A605015 *	50	51,50	1,03
180	246A605018	50	51,50	1,03
220	246A605022	50	51,50	1,03

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

NEW!

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Q.Silver • 81x133 мм • 8 отверстий •


P 80	3668809980	100	45,00	0,45
P 100	3668809910 *	100	45,00	0,45
P 120	3668809912	100	45,00	0,45
P 150	3668809915	100	45,00	0,45
P 180	3668809918	100	45,00	0,45
P 220	3668809922 *	100	45,00	0,45
P 240	3668809925	100	45,00	0,45
P 320	3668809932	100	45,00	0,45

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Gold • 70x420 мм • без отверстий •


P 40	2366305040	50	54,50	1,09
P 60	2366305060	50	53,50	1,07
P 80	2366305080	50	53,50	1,07
P 100	2366309910 *	100	54,00	0,54
P 120	2366309912	100	54,00	0,54
P 150	2366309915 *	100	54,00	0,54
P 180	2366309918	100	54,00	0,54
P 220	2366309922 *	100	54,00	0,54
P 240	2366309925	100	54,00	0,54
P 320	2366309932	100	54,00	0,54
P 400	2366309941 *	100	54,00	0,54

Классический шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • 70x420 мм • 14 отверстий •


P 60	2366405060 *	50	56,00	1,12
P 80	2366405080	50	53,50	1,07
P 100	2366405010	50	36,00	0,72
P 120	2366405012	50	36,00	0,72
P 180	2366405018	50	36,00	0,72
P 240	2366405025	50	36,00	0,72
P 320	2366405032	50	36,00	0,72

Классический шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Galaxy • 81x133 мм • Multifit • 20 отверстий • Керамическое зерно • 

NEW!



40	FY6BK05040 *	50	31,50	0,63
60	FY6BK05060 *	50	30,00	0,60
80	FY6BK05080 *	50	22,50	0,45
100	FY6BK05010 *	50	22,50	0,45
120	FY6BK05012 *	50	22,50	0,45
150	FY6BK05015 *	50	22,50	0,45
180	FY6BK05018 *	50	22,50	0,45
220	FY6BK05022 *	50	22,50	0,45
240	FY6BK05025 *	50	22,50	0,45
320	FY6BK05032 *	50	22,50	0,45
400	FY6BK05041 *	50	22,50	0,45

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Novastar Flex • 130x170 мм •



400	FX6CC02541	25	47,75	1,91
600	FX6CC02561	25	47,75	1,91
800	FX6CC02581	25	47,75	1,91
1200	FX6CC02593	25	47,75	1,91
1500	FX6CC02594	25	47,75	1,91

Ультразгибкий ручной шлифовальный лист для обработки поверхностей со сложными контурами вручную или с ручным шлифовальным блоком.

Ручной шлифовальный блок для Novastar Flex



74x122x7 мм	8299909111	2	11,30	5,65
114x154x7 мм	8299910111	2	18,18	9,09

Goldflex Soft • 115x125 мм • 150/200 перфорированных листов в рулоне •



P 80	2912706180	150	46,20	0,31	NEW!
P 100	2912706110	150	46,20	0,31	NEW!
P 120	2912706112	150	46,20	0,31	NEW!
P 150	2912707015	200	46,20	0,23	
P 180	2912707018	200	46,20	0,23	
P 220	2912707022	200	46,20	0,23	
P 240	2912707025	200	46,20	0,23	
P 320	2912707032	200	46,20	0,23	
P 400	2912707041	200	46,20	0,23	
P 500	2912707051	200	46,20	0,23	
P 600	2912707061	200	46,20	0,23	
P 800	2912707081	200	46,20	0,23	
P 1000	2912707092	200	46,20	0,23	

Эластичный материал для ручного шлифования ЛКП и шпатлевки. Поролоновая основа обеспечивает ровную финишную поверхность.

Soft Sanding Pad • 115x140 мм •



P 60 medium	8791150110 *	20	25,60	1,28
P 120 fine	8791150111	20	25,60	1,28
P 220 super fine	8791150115	20	25,60	1,28
P 400 ultra fine	8791150118	20	25,60	1,28
P 600 micro fine	8791150112	20	25,60	1,28

Шлифовальные губки на тонкой плотной пенополиуретановой основе для ручной шлифовки контурных поверхностей.

Gold • 230x280 мм •



P 40	2310102540 *	25	29,25	1,17
P 60	2310102560	25	19,75	0,79
P 80	2310102580	25	19,25	0,77
P 100	2310105010	50	29,00	0,58
P 120	2310105012	50	29,00	0,58
P 150	2310105015	50	29,00	0,58
P 180	2310105018	50	29,00	0,58
P 220	2310105022	50	29,00	0,58
P 240	2310105025	50	29,00	0,58
P 280	2310105028 *	50	29,00	0,58
P 320	2310105032	50	29,00	0,58
P 400	2310105041	50	27,50	0,55

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Ecowet • 140x230 мм •



P 1500	2C11105094	50	17,50	0,35
P 2000	2C11105095	50	17,50	0,35
P 2500	2C11105096	50	17,50	0,35

NEW

Обновленная водостойкая шлифовальная бумага с более гибкой основой для продолжительного шлифования различных поверхностей.

Ecowet • 230x280 мм •



P 60	2C10105060	50	38,50	0,77
P 80	2C10105080	50	33,50	0,67
P 100	2C10105010	50	26,50	0,53
P 120	2C10105012	50	26,50	0,53
P 150	2C10105015	50	26,50	0,53
P 180	2C10105018	50	26,50	0,53
P 220	2C10105022	50	26,50	0,53
P 240	2C10105025	50	26,50	0,53
P 280	2C10105028	50	26,50	0,53
P 320	2C10105032	50	26,50	0,53
P 360	2C10105037	50	26,50	0,53
P 400	2C10105041	50	26,50	0,53
P 500	2C10105051	50	26,50	0,53
P 600	2C10105061	50	26,50	0,53
P 800	2C10105081	50	26,50	0,53
P 1000	2C10105092	50	26,50	0,53
P 1200	2C10105093	50	26,50	0,53
P 1500	2C10105094	50	26,50	0,53
P 2000	2C10105095	50	26,50	0,53
P 2500	2C10105096	50	26,50	0,53

NEW

Обновленная водостойкая шлифовальная бумага с более гибкой основой для продолжительного шлифования различных поверхностей.

WPF • 230x280 мм •



P 60	2110105060RU	50	41,50	0,83
P 80	2110105080	50	39,50	0,79
P 100	2110105010RU	50	37,00	0,74
P 120	2110105012RU	50	37,00	0,74
P 150	2110105015	50	29,00	0,58
P 180	2110105018RU	50	29,00	0,58
P 220	2110105022RU	50	29,00	0,58
P 240	2110105025RU	50	29,00	0,58
P 320	2110105032RU	50	29,00	0,58
P 360	2110105037RU	50	29,00	0,58
P 400	2110105041RU	50	29,00	0,58
P 500	2110105051RU	50	29,00	0,58
P 600	2110105061RU	50	29,00	0,58
P 800	2110105081RU	50	29,00	0,58
P 1000	2110105092RU	50	33,00	0,66
P 1200	2110105093RU	50	33,00	0,66

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

WPF • 140x230 мм •



P 1500	2111105094RU	50	33,00	0,66
P 2000	2111105095RU	50	33,00	0,66
P 2500	2111105096	50	39,00	0,78

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Iridium SR • Ø 32 мм • клей • конверт • 

NEW



SR3 (3 мкм)	2430909996	100	47,00	0,47
SR5 (5 мкм)	2430909997	100	47,00	0,47
SR7 (7 мкм)	2430909998	100	47,00	0,47

Микроабразивы на пленочной основе со структурированным нанесением зерна для точечного высокоэффективного удаления дефектов на лаке.

Iridium SR • Ø 32 мм • клей • рулон • 

NEW



SR3 (3 мкм)	2430900196	500	200,55	0,40
SR5 (5 мкм)	2430900197	500	200,55	0,40
SR7 (7 мкм)	2430900198	500	200,55	0,40

Микроабразивы на пленочной основе со структурированным нанесением зерна для точечного высокоэффективного удаления дефектов на лаке.

Iridium SR • Ø 33/36 мм • клей • рулон • 

NEW



SR3 (3 мкм)	2430100196	500	236,25	0,47
SR5 (5 мкм)	2430100197	500	236,25	0,47
SR7 (7 мкм)	2430100198	500	236,25	0,47

Микроабразивы на пленочной основе со структурированным нанесением зерна для точечного высокоэффективного удаления дефектов на лаке.

Novastar SR • Ø 32 мм • клей • рулон • 

SR3 (3 мкм)	FH32500103	500	137,72	0,28
SR5 (5 мкм)	FH32500105	500	137,72	0,28

Микроабразивы на пленочной основе для точечного высокоэффективного удаления дефектов на лаке.

Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в конверте • 

SR7 (7 мкм)	FS30009907	100	31,26	0,31
SR5 (5 мкм)	FS30009905	100	31,26	0,31

Микроабразивы на пленочной основе для точечного удаления дефектов на лаке.
SR 5 (светло-зеленый); SR 7 (лиловый).

Polarstar • Ø 33/36 мм • клей • рулон •  

P 400	FA30100141 *	1000	161,57	0,16
P 500	FA3010BA51 *	1000	161,57	0,16
P 800	FA3010BA81 *	1000	161,57	0,16
P 1000	FA3010BA92 *	1000	161,57	0,16

Абразив на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

WPF Roses • Ø 33/36 мм • клей • в конверте • 

P 1500	2130109994	100	19,56	0,20
P 2000	2130109995	100	19,56	0,20
P 2500	2130109996	100	19,56	0,20
P 3000	2B30109998	100	20,52	0,21

Шлифовальные водостойкие цветки на бумажной основе для точечного удаления дефектов на лаке.

Диспенсер-увлажнитель • 60 мл



-	9190101001	1	9,45	9,45
---	------------	---	------	------

Диспенсер с губкой для увлажнения поверхности и очистки шлифовальных дисков 32 мм и абразивных цветков Ø 33/36 мм.



Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet® Max • Ø 125 мм • Лепестковый торцевой шлифовальный диск



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P40	8896700140RU	10	45,20	4,52
P60	8896700160RU	10	45,20	4,52
P80	8896700180RU	10	45,20	4,52

Диск с усиленной сетчатой основой. Высокая производительность без забивки и перегрева поверхности. Превосходное качество поверхности для последующего нанесения ЛКП, не требуется дополнительный этап шлифовки.

Abranet® Max • Ø 50 мм • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Ø 50 мм

NEW



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P40	8896200140	30	125,40	4,18
P60	8896200160	30	125,40	4,18
P80	8896200180	30	125,40	4,18
P120	8896200112	30	125,40	4,18

Зачистной диск с усиленной сетчатой основой. Высокая производительность без забивки и перегрева поверхности. Превосходное качество поверхности для последующего нанесения ЛКП, не требуется дополнительный этап шлифовки.

Quick Disc NEW ceramic • Ø 50 мм • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Керамическое зерно

NEW



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
36	8090505036	50	81,50	1,63
50	8090505050	50	76,50	1,53
60	8090505060	50	74,00	1,48
80	8090505080	50	74,00	1,48

Зачистной диск с керамическим зерном для обработки металла.

Quick Disk R • Ø 50 мм • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Medium	8093500121	100	255,00	2,55
Coarse	8093500111	100	255,00	2,55

Зачистной диск для обработки металла.

Держатель для дисков типа Roloc



Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Ø 50x6 мм	8095000111	1	23,61	23,61

Зачистные шлифовальные диски типа Clean & Strip



Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Ø 100x13 мм	8092900111	10	155,60	15,56

Зачистной диск для очистки металлической поверхности от ржавчины, краски и других загрязнений.

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Ø 100x13x6 мм	8092300111 *	10	184,80	18,48
Ø 150x13x8 мм	8092400111	1	25,49	25,49

Зачистной диск со шпинделем для очистки металлической поверхности от ржавчины и других загрязнений.

Шпиндель для зачистных дисков Clean & Strip



Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
6 мм	8092500211 *	1	7,13	7,13
8 мм	8092500111 *	1	7,13	7,13

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet • 80 мм x 10 м •



P 80	545BL001803R	1	67,48	67,48
P 120	545BL001123R	1	56,24	56,24
P 150	545BL001153R	1	56,24	56,24
P 180	545BL001183R	1	56,24	56,24
P 240	545BL001253R	1	56,24	56,24

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115 мм x 10 м •



P 80	545BY001803R	1	110,15	110,15
P 100	545BY001103R	1	106,76	106,76
P 120	545BY001123R	1	106,76	106,76
P 150	545BY001153R	1	106,76	106,76
P 180	545BY001183R	1	106,76	106,76
P 240	545BY001253R	1	106,76	106,76
P 320	545BY001323R	1	106,76	106,76
P 400	545BY001413R	1	106,76	106,76
P 500	545BY001513R	1	106,76	106,76
P 600	545BY001613R	1	106,76	106,76
P 800	545BY001813R	1	128,15	128,15
P 1000	545BY001923R	1	128,15	128,15

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115 мм x 10 м • Керамическое зерно •



P 80	ACSBY001803R *	1	110,15	110,15
P 100	ACSBY001103R *	1	106,76	106,76
P 120	ACSBY001123R *	1	106,76	106,76
P 150	ACSBY001153R *	1	106,76	106,76
P 180	ACSBY001183R *	1	106,76	106,76
P 240	ACSBY001253R *	1	106,76	106,76
P 320	ACSBY001323R *	1	106,76	106,76
P 400	ACSBY001413R *	1	106,76	106,76
P 500	ACSBY001513R *	1	106,76	106,76
P 600	ACSBY001613R *	1	106,76	106,76
P 800	ACSBY001813R *	1	106,76	106,76

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Gold • 115 мм x 50 м • гладкая бумажная основа •



P 40	2351100140 *	1	85,62	85,62
P 60	2351100160	1	57,29	57,29
P 80	2351100180	1	56,49	56,49
P 100	2351100110	1	49,89	49,89
P 120	2351100112	1	49,89	49,89
P 150	2351100115	1	49,89	49,89
P 180	2351100118	1	49,89	49,89
P 220	2351100122	1	49,89	49,89
P 240	2351100125	1	49,89	49,89
P 280	2351100128 *	1	49,89	49,89
P 320	2351100132	1	49,89	49,89
P 400	2351100141	1	49,89	49,89
P 600	2351100161 *	1	52,92	52,92
P 800	2351100181 *	1	52,92	52,92

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Max • 75x533 мм •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	AB410T0280 *	2	14,42	7,21
P 120	AB410T0212 *	2	14,42	7,21
P 180	AB410T0218 *	2	14,42	7,21

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.


Abranet Max • 100x610 мм •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	AB416T0280 *	2	17,62	8,81
P 120	AB416T0212 *	2	17,62	8,81
P 180	AB416T0218 *	2	17,62	8,81

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Mirka File Belt ZIR • 10x330 мм • Лента для пневмонапильника •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 40	5E403T0140	5	7,25	1,45
P 60	5E403T0160	5	7,25	1,45
P 80	5E403T0180	10	14,50	1,45
P 120	5E403T0112	10	14,50	1,45

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с зерном из оксида циркония. Удаление большого количества материала, долгий срок службы, износостойкость и термостойкость.

NEW

Mirka File Belt ZIR • 13x457 мм • Лента для пневмонапильника •




Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 40	5E401T0140	5	8,10	1,62
P 60	5E401T0160	5	8,10	1,62
P 80	5E401T0180	10	16,20	1,62
P 120	5E401T0112	10	16,20	1,62

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с зерном из оксида циркония. Удаление большого количества материала, долгий срок службы, износостойкость и термостойкость.

NEW

Mirka File Belt CER • 10x330 мм • Лента для пневмонапильника •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 40	5G403T0140	5	8,60	1,72
P 60	5G403T0160	5	8,60	1,72
P 80	5G403T0180	10	17,20	1,72
P 120	5G403T0112	10	17,20	1,72

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с керамическим зерном.

NEW

Mirka File Belt CER • 13x457 мм • Лента для пневмонапильника •



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 40	5G401T0140	5	10,05	2,01
P 60	5G401T0160	5	10,05	2,01
P 80	5G401T0180	10	20,10	2,01
P 120	5G401T0112	10	20,10	2,01

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с керамическим зерном.

NEW



Mirka® File Belt ZIR

- Удаление большого количества материала
- Долгий срок службы
- Износостойкость
- Термостойкость



Mirka® File Belt CER


- Самозатачивающееся зерно для максимального съема материала
- Верхний слой абразива позволяет снизить нагрев поверхности в зоне грубой шлифовки
- Высокая износостойкость

Абразив	КАЛИБРОВАНИЕ И ГРУБОЕ ШЛИФОВАНИЕ	ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ						ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ ЛКП			ШЛИФОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ	
		Hiolit XO	Avomax Antistatic	Sica Open	Unimax®	Sica Closed	Ultimax®	Jepuflex Antistatic	Sica Fine Stearat	Gold Max	MI231A	Hiolit JCA0
Градация зерна	P36 – P80 P100-P240	P40, P60 – P240, P320	P80 – P180	P80-P220	P80 – P220	P40 – P320	P36 – P400	P240 – P1500	P240 – P800	P360 – P2500	P60 – P400	P80 – P240
Статика	-	Антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Антистатическая основа	Антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа. Стеаратное покрытие	Антистатическая основа. Стеаратное покрытие	-	-	-
Основа	Полиэстеровая ткань, х/б ткань X	Бумага T / F	Бумага F	Бумага F	Бумага F	Бумага T / F	Бумага T / F	Бумага E	Бумага E	Полиэстеровая пленка	Х/б ткань J	Полиамидная сетка
Зерно	Оксид алюминия синей закали	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия
Насыпка	Полуоткрытая	Открытая	Открытая	Полуоткрытая	Закрытая	Закрытая, методом Selective Coating™	Закрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Закрытая
Применение												
Все виды древесины	•	•	•								•	•
Древесина мягких пород	•	•	•	•							•	•
Древесина твердых пород	•			•	•	•	•				•	•
Шпон	•	•	•				•				•	•
МДФ	•				•		•				•	•
Пластик / полимер	•		•		•		•	•	•		•	•
Металл	•						•				•	•
ЛКМ							•	•	•	•	•	•

Ultimax®

Ultimax представляет собой материал с серией мелких полостей, которые эффективно предотвращают засорение.

Инновационная технология насыпки абразива методом селективного покрытия Selective Coating™ Technology, а также специальные абразивные зерна обеспечивают высокую агрессивность и отличную краевую износостойкость, при этом без нагрева поверхности. Вместе эти свойства обеспечивают материалу более высокий ресурс работы и сокращают потребление материала на одну операцию.



Abranet® Max

Abranet Max – универсальный материал для различных шлифовальных операций в деревообработке. Благодаря сетчатой структуре абразив практически не забивается при обработке смолистых пород древесины или мягких материалов, при этом обрабатываемая поверхность не нагревается.

Прочное зерно оксида алюминия обеспечивает высокую режущую способность на твердых породах древесины. Во время шлифования нет необходимости сильно прижимать ленту. Сетчатый абразив обеспечивает более однородную финишную поверхность, что в свою очередь приводит к более высокому и стабильному качеству.

Abranet Max обладает чрезвычайно высоким рабочим ресурсом. Прекрасно подходит для шлифовальных операций, где вода используется в качестве охлаждающей жидкости.



Mirka Гарантия 2+1

Весь механический инструмент Mirka имеет гарантию 2 года с момента покупки. Дополнительный 1 год гарантии вы получаете, зарегистрировав ваш инструмент Mirka на сайте www.mirka.ru или в мобильном приложении myMirka в течение 30 дней с момента покупки.

Для обеспечения гарантии и работоспособности Вашего инструмента, обслуживание инструмента Mirka должно выполняться авторизованным сервисным центром Mirka.

Чтобы найти авторизованный сервисный центр Mirka в вашем регионе, отсканируйте QR-код и найдите всю актуальную информацию на сайте www.mirka.ru в разделе «Контакты-Сервисные центры» или обратитесь к Вашему дистрибьютору Mirka.



myMirka

myMirka - приложение для мобильных устройств, предоставляющее цифровые сервисы и возможности подключения инструментов Mirka, которые принесут дополнительные преимущества пользователю в его рабочей среде:

1. Измерение уровня вибраций и скорости вращения
2. Настройка времени цикла работы инструмента с функцией автостопа
3. Регистрация гарантии 2+1 года на новый инструмент
4. Новости, информация о продуктах и многое другое



Подключите инструмент через Bluetooth®

DEROS, DEOS, LEROS, LEROS-S, AOS-B, AROS-B, AROP-B и ARP-B



Как найти myMirka: приложение доступно к загрузке в Google Play и в App Store. myMirka является бесплатным приложением, но также предлагает версию Pro с дополнительными платными функциями.



Узнайте подробнее о гарантии 2+1 и зарегистрируйте инструмент на сайте mirka.ru



Узнайте подробнее о myMirka и скачайте приложение для начала работы



48	Электрический инструмент
53	Пневматический инструмент
60	Аккумуляторный инструмент
62	Полировальные подошвы
63	Шлифовальные подошвы
66	Защитные прокладки
67	Мягкие прокладки
68	Пылеудаляющие устройства
70	Шланги и переходники
72	Организация рабочего места
74	Ручные блоки с пылеотводом
75	Ручные блоки и шпатели
76	Essentials

MIRKA® DEROS

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 220В



reddot design award



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и платы контроллера
- Электрический тормоз двигателя и тормоз подошвы

- Низкий профиль корпуса
- Необычайно малый вес - всего 1 кг!
- Симметричная форма для удобства работы обеими руками
- Комфортный хват и лучший контроль над процессом работы
- Встроенный датчик измерения вибраций и Bluetooth
- Система снижения уровня вибраций

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	2,5	4.000–10.000	67	0,80	коробка	DEROS 325CV	MID3252011	678,30
77	5,0	4.000–10.000	67	0,80	коробка	DEROS 350CV	MID3502011	678,30
125	5,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 550CV	MID5502022	678,30
125 и 150	5,0	4.000–10.000	71	1,0	в кейсе	DEROS 5650CV	MID5650202CA	730,80
150	2,5	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 625CV	MID6252022	678,30
150	5,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 650CV	MID6502022	678,30
150	8,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 680CV	MID6802022	678,30
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м							MIE9016011	40,81
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	10,25



Комплект поставки DEROS: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, кабель 4м, набор абразивов, ключ для подошвы, шестигранный ключ и комплект балансирующих винтов.
(+ пластиковый кейс у DEROS5650CV)

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 64 - 65	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67	
Шланг отвода пыли Страница 70		Ø 150 мм	Ø 150 мм	Ø 150 мм	
Ø 27 мм x 4 м MIE6515511	 DEROS 625CV DEROS 650CV DEROS 680CV DEROS 5650CV				
Ø 27 мм x 4 м MIN6519411		8292605031 мягкая 8292605011 ср.жестк. 8292605021 жесткая	8295610111	8295650111	
Ø 27 мм x 6 м MIE6515711		Ø 125 мм			
Ø 27 мм x 10 м MIE6515611		8292502511 вес 130 г.	8295511011	8295530111	
	 DEROS 550CV	Ø 125 мм			
		8292502031 мягкая 8292502011 ср.жестк. 8292502021 жесткая	8295511011	8295530111	
	 DEROS 325CV DEROS 350CV	Ø 77 мм			
		8294791211	8294710111	8294700111	

MIRKA® DEOS

Электрическая орбитальная шлифовальная машинка

DEOS 383CV



DEOS 353CV



DEOS 663CV



DEOS 383CV
DEOS 353CV



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при большой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и блока контроллера
- Низкий профиль – высота 10 см
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Вес всего 1 кг и тщательно продуманная эргономика
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka
- Встроенный датчик вибраций

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 198	3,0	5.000–10.000	71	1,0	коробка	DEOS 383CV	MID3830201	678,30
70 x 198	3,0	5.000–10.000	71	1,0	в кейсе	DEOS 383CV	MID3830201CA	730,80
81 x 133	3,0	5.000–10.000	69	0,97	в кейсе	DEOS 353CV	MID3530201CA *	730,80
81 x 133	3,0	5.000–10.000	69	0,97	коробка	DEOS 353CV	MID3530201	678,30
100 x 152 x 152	3,0	5.000–10.000	68	0,97	коробка	DEOS 663CV	MID6630201	678,30
Сменный кабель электропитания 230В с разборным разъемом, 4,3 м							MIE9016011	40,81
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	10,25



Комплект поставки DEOS: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов.
Комплект поставки DEOS в кейсе: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов, пластиковый кейс.
Комплект поставки DEOS 663CV: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов.

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 63	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
Шланг отвода пыли Страница 70				
Ø 27 мм x 4 м MIE6515511		70 x 198 мм 8292383011 ср.жестк.	70 x 198 мм 8299702011	70 x 198 мм 8299701011
Ø 27 мм x 4 м MIN6519411		81 x 133 мм 8292353011 ср.жестк.	81 x 133 мм 8299502011	81 x 133 мм 8299501011
Ø 27 мм x 6 м MIE6515711		81 x 165 мм 8292366011	81 x 165 мм 8299532111	
Ø 27 мм x 10 м MIE6515611		100 x 152 x 152 мм 8292663011	100 x 152 x 152 мм 8295912111	100 x 152 x 152 мм 8295901211 8295901011

MIRKA® LEROS 950CV

Шлифовальная машина для стен и потолков



reddot design award



LEROS 950CV



- Малый вес – всего 3,5 кг
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Роторно-орбитальное движение 5,0 мм для превосходного финиша
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Т-образная эргономичная рукоятка
- Подвижная конструкция шлифовальной части – поворот на 180°
- Превосходное пылеудаление
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka с 2019 года
- Встроенный датчик вибраций

Модель	Подошва Ø (мм)	Крепление	Орбита (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина штанги (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
LEROS 950CV с чехлом	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,5	1,43	4	MIW9502011BA	1353,45
Удлиняющая рукоять для LEROS и LEROS-S, 50 см									MIW9588011	68,25
Чехол для транспортировки LEROS									MIW9589911 *	183,75
Разборный разъем для кабеля 230В									MIE9011111	10,25
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м									MIE9016011	40,81



Поворот шлифовальной части на 180°



Т-образная рукоятка



Комплект поставки LEROS: машина LEROS, кабель, набор абразивов, чехол, подошва на липучке с винтами, мягкая прокладка.

Аксессуары

Удлиняющая рукоять для LEROS, 50 см

Шланг отвода пыли
Страница 70



Ø 27 мм x 4 м
MIE6515511



Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411



Ø 27 мм x 6 м
MIE6515711



Ø 27 мм x 10 м
MIE6515611



LEROS 950CV
с чехлом



MIW9588011

Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65



MIW9514312

Винты для подошвы LEROS
Страница 65



MIW9514711

Защитная прокладка
Страница 66



MIW9535011

Мягкая прокладка
Страница 67



MIW9534611 (3 шт/уп)
MIW9514611 (1 шт/уп)

MIRKA® LEROS-S 950CV NEW!

Шлифовальная машина для стен и потолков



LEROS-S 950CV



LEROS-S 950CV с чехлом



- LEROS-S обладает всеми преимуществами LEROS, но в более компактном и легком исполнении
- Две точки хвата для полного контроля над процессом шлифования
- Для увеличения срока службы подошвы два вида крепления прокладки: на винты и на липучку
- Малый вес – всего 3.2 кг

Модель	Подошва Ø (мм)	Крепление	Орбита (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
LEROS-S 950CV	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,2	0,88	4	MIW9502122	1224,30
LEROS-S 950CV с чехлом	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,2	0,88	4	MIW9502122BA	1353,45
Удлиняющая рукоять для LEROS и LEROS-S, 50 см									MIW9588011	68,25
Чехол для транспортировки LEROS-S									MIW9581911 *	183,75
Разборный разъем для кабеля 230В									MIE9011111	10,25
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м									MIE9016011	40,81



Две точки хвата



Комплект поставки LEROS-S:
машина LEROS-S, кабель, набор абразивов, подошва на липучке с винтами, мягкая прокладка.

Комплект поставки LEROS-S с 2022 года: та же комплектация + транспортировочный чехол.

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 73



Ø 27 мм x 4 м
MIE6515511



Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411



Ø 27 мм x 6 м
MIE6515711



Ø 27 мм x 10 м
MIE6515611



LEROS-S 950CV

Удлиняющая рукоять для LEROS-S, 50 см



MIW9588011

Шлифовальная подошва
Страница 67 - 68



Ø 225 мм

MIW9514312

Защитная прокладка
Страница 66



Ø 225 мм

MIW9535011

Мягкая прокладка
Страница 70



Ø 225 мм

MIW9534611 (3 шт./уп)
MIW9514611 (1 шт./уп)

Винты для подошвы LEROS
Страница 68



MIW9514711

MIRKA® PS

Электрические полировальные машинки



PS 1437



PS 1524



Подшва, Ø (мм)	Резьба	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
150	M14	1 100 - 3 700	1 400	84	1,9	PS 1437	8991300111	695,10
180	M14	800 - 2 400	1 500	83	3,3	PS 1524	8991400111	529,20
Пылеудаляющий кожух 125 мм для PS1437							8995134571	66,90



Комплект поставки PS1437: полировальная машинка, боковая рукоятка.

Комплект поставки PS1524: полировальная машинка, боковая рукоятка, черный пластиковый кейс.

Аксессуары



PS 1524

Полировальная подшва
Страница 62

Ø 180 мм



8298402011

Полировальный диск
Страница 85

Ø 180 мм



7991500211



PS 1437

Ø 150 мм



8297902011

Ø 150 мм



7993115021



7993415021



7991500211

Шлифовальная подшва
Страница 64 - 65

Ø 125 мм



9190153001

Пылеудаляющий кожух
для шлифования



9190152001

Шланг отвода пыли
Страница 70



MIN6519411

Ø 125 мм

Абразив
Страница 12-27



MIRKA® PBS 10NV и 13NV **NEW!**

Пневматический ленточный шлифовальный напильник

Mirka® PBS 10NV 10x330мм



Mirka® PBS 13NV 13x457мм



Пневматический ленточный шлифовальный напильник Mirka - это новый эргономичный и продуманный инструмент для шлифования узкими абразивными лентами.

Благодаря удобной конструкции, простой настройке и низкому уровню вибрации инструмент оптимален для зачистки сварных швов на производстве транспортных средств или судов, а также для удаления ржавчины и краски в кузовном ремонте.

Mirka® PBS отлично работает вместе с новой линейкой узких шлифовальных лент Mirka и другими решениями для рихтовки.

- Просто заменить шлифовальную ленту благодаря механизму натяжения
- Легко регулировать скорость с помощью переключателя в верхней части инструмента
- Комфортно держать в руке благодаря удобной прорезиненной рукоятке
- Удобно хранить шестигранный ключ в рукоятке
- Легко изменить угол наклона
- Низкий уровень шума и вибрации

Размер лент (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (м ³ /с ²)	Уровень шума (дБ(А))	Уровень вибрации (м/с ²)	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
10x330	17 000	417,6	0,68	76,7	1,88	0,81	PBS 10 NV	8995103301	231,00
13x457	20 000	522	0,59	81,1	1,04	0,92	PBS 13 NV	8995134571	257,25



Комплект поставки: инструмент, регулировочный ключ.

Аксессуары

Ленты
Страница 43

NEW!

NEW!



PBS 10 NV

10x330 мм



или



Mirka® File Belt ZIR

- Удаление большого количества материала
- Долгий срок службы
- Износостойкость
- Термостойкость

или

Mirka® File Belt CER

- Самозатачивающееся зерно для максимального съема материала
- Верхний слой абразива позволяет снизить нагрев поверхности в зоне грубой шлифовки
- Высокая износостойкость



PBS 13 NV

13x457 мм



MIRKA® PROS

Пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



- Максимальное пылеудаление даже при низкой мощности всасывания
- Комфортный хват
- Удобство управления инструментом обеими руками

- Наличие защитной крышки, блокирующей поток холодного воздуха и обеспечивающей надежную опору для руки оператора
- Новое быстросъемное соединение шланга отвода пыли

Подшова Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	485	890	центральное	PROS 550CV	8995550111	376,95
125	5,0	12 000	485	890	мешок	PROS 550DB	8995550211	401,10
150	2,5	12 000	485	900	центральное	PROS 625CV	8995625111	376,95
150	5,0	12 000	485	925	центральное	PROS 650CV	8995650111	376,95
150	5,0	12 000	485	930	мешок	PROS 650DB	8995650211	401,10
150	8,0	12 000	485	948	центральное	PROS 680CV	8995680111	376,95
Разъём-удлинитель для шланга подачи сжатого воздуха, для машинок PROS, 1/4", 19мм							8995951911 *	4,16
Мешок сбора пыли флисовый для машинок PROS DB							8995604151 *	60,12
Шланг для PROS DB							8995690231 *	46,37



Комплект поставки PROS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслénка, ключ для подошвы.

Комплект поставки PROS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслénка, ключ для подошвы, шланг, мешок.

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 64 - 65	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
Шланг отвода пыли Страница 70	<p>PROS 625CV PROS 650CV PROS 680CV</p>	Ø 150 мм 8292605031 мягкая 8292605011 ср.жестк. 8292605021 жесткая	Ø 150 мм 8295610111	Ø 150 мм 8295650111
Ø 27 мм x 4 м MIN6519411		Ø 125 мм 8292502511 вес 130 г.	Ø 125 мм 8295511011	Ø 125 мм 8295530111
Ø 27 мм x 5,5 м 8992514511		Ø 125 мм 8292502031 мягкая 8292502011 ср.жестк. 8292502021 жесткая	Ø 125 мм 8295511011	Ø 125 мм 8295530111
	<p>PROS 550CV</p>			

MIRKA® ROS

Пневматические шлифовальные машинки



Подшова, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	2,5	12 000	481	209	570	центральное	ROS 325CV	8993325111	376,95
77	2,5	12 000	481	209	590	мешок	ROS 325DB	8993425111 *	376,95
125	2,5	12 000	481	209	780	центральное	ROS 525CV	8992725111 *	376,95
125	5,0	12 000	481	209	780	центральное	ROS 550CV	8992700111	376,95
125	5,0	12 000	481	209	830	мешок	ROS 550DB	8992800111	401,10
150	2,5	12 000	481	209	850	центральное	ROS 625CV	8993025111 *	376,95
150	2,5	12 000	481	209	850	мешок	ROS 625DB	8993225111 *	401,10
150	5,0	12 000	481	209	850	центральное	ROS 650CV	8993000111	376,95
150	5,0	12 000	481	209	850	мешок	ROS 650DB	8993200111	401,10
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	29,52
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011	31,93



Комплект поставки ROS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы.

ROS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы, один бумажный и один нейлоновый мешок сбора пыли.

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 64 - 65	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
Шланг отвода пыли Страница 70 Ø 27 мм x 4 м MIN6519411 Ø 27 мм x 5,5 м 8992514511	 ROS 650CV	Ø 150 мм 8295692111 51 отв. 8292605011 48 отв. 8295291511 15 отв.	Ø 150 мм 8295610111	Ø 150 мм 8295650111
	 ROS 525CV ROS 550CV	Ø 125 мм 8295592111	Ø 125 мм 8295511011	Ø 125 мм 8295530111
	 ROS 325CV	Ø 77 мм 8294791211	Ø 77 мм 8294710111	Ø 77 мм 8294700111

MIRKA® ROS2

Двуручная пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка

ROS2 650CV
ROS2 610CV



ROS2 550CV
ROS2 510CV



ROS2 850CV



- Идеально подходит для быстрого выполнения более требовательных операций шлифовки
- Низкий профиль, небольшой вес и эргономичный дизайн гарантируют комфорт в использовании и превосходную стабильность работы
- Наилучший контроль за процессом
- Имеет долгий срок службы и обеспечивает превосходный результат даже при высоких нагрузках

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (кг)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	10,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2 510CV	8994510111 *	465,15
150	5,0	12 000	594	1,27	центральное	ROS2 650CV	8994650111 *	487,20
150	10,0	12 000	594	1,32	центральное	ROS2 610CV	8994610111	487,20
200	5,0	10 000	651	1,5	центральное	ROS2 850CV	8994850111 *	550,20



Комплект поставки ROS2: шлифовальная машинка, подошва с защитной прокладкой, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, маслёнка, ключ.

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411



Ø 27 мм x 5,5 м
8992514511



ROS2 850CV

Ø 200 мм



8295885111

Ø 200 мм



8296810111



ROS2 650CV
ROS2 610CV

Ø 150 мм



8295692111 51 отв.
8292605011 48 отв.
8295291511 15 отв.

Ø 150 мм



8295610111

Ø 150 мм



8295650111



ROS2 550CV
ROS2 510CV

Ø 125 мм



8295592111

Ø 125 мм



8295510111

Ø 125 мм



8295550111

MIRKA® OS

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка

OS 343CV



OS 353CV



OS 383CV



OS 343DB
OS 383DB

- Легкая и эргономичная
- Для финишной обработки зашпатлеванных поверхностей
- Точная и аккуратная шлифовка профильных поверхностей и поверхностей с кромками и ребрами
- Облегчает шлифовку «сложных» грунтов
- Обеспечивает высокое качество поверхности
- Отличная производительность при использовании с полосками Abranet Ace

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
75x100	3,0	10 000	453	179	720	центральное	OS 343CV	8991600111 *	376,95
75x100	3,0	10 000	453	179	720	мешок	OS 343DB	8991610111 *	401,10
70x198	3,0	10 000	453	179	960	центральное	OS 383CV	8991500111	401,10
70x198	3,0	10 000	453	179	900	мешок	OS 383DB	8991510111	424,20
81x133	3,0	10 000	453	179	850	центральное	OS 353CV	8991800111	376,95
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	29,52
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011	31,93



Комплект поставки OS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка.

Комплект поставки OS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, мешок сбора пыли, маслёнка.

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 63	Защитная прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
Шланг отвода пыли Страница 70 Ø 27 мм x 4 м MIN6519411 Ø 27 мм x 5,5 м 8992514511	 OS 343CV	 75 x 100 мм 8295340111	 75 x 100 мм 8299102011	 75 x 100 мм 8299101011
	 OS 353CV	 81 x 133 мм 8295350111	 81 x 133 мм 8299502011	 81 x 133 мм 8299501011
	 OS 383CV	 70 x 198 мм 8295380111	 70 x 198 мм 8299702011	 70 x 198 мм 8299701011

MIRKA® AP, RPS и ROP2

Пневматические полировальные машинки



Подшва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	0	3 200	298	626	76	0,66	AP 300NV	8992340311	459,90
77	0	3 000	481	209	78	0,63	RPS 300CV	8992340111	383,25
77	12	10 000	276	538	80	1,18	ROP2 312NV	8994210311 *	424,20
125	12	10 000	343	594	81	1,23	ROP2 512NV	8994220311	435,75
Комплект адаптеров для крепления Quick Lock для AP 300NV								8992324411 *	25,65
Пылеудаляющий кожух 77мм для RPS 300CV								8992313911 *	6,87



Комплект поставки AP 300NV: полировальная машинка, подошва.

Комплект поставки RPS 300CV: полировальная машинка, подошва.

Комплект поставки ROP2: полировальная машинка, подошва, боковая рукоятка, подвесной кронштейн.

Аксессуары



ROP2 512NV

Полировальная подошва
Страница 62

Ø 125 мм



8295191511

Ø 125 мм

Полировальный диск
Страница 85



7993415021



7991500211



ROP2 312NV



AP 300NV



RPS 300CV

Ø 77 мм



8294791311



8294791211

Ø 77 мм



7993108521



7993408521



7990082111

MIRKA® AOS и MIRKA® ROS 32мм

Пневматические шлифовальные машинки для точечного устранения дефектов



AOS 130NV



ROS 150NV

- Специально разработана для удаления точечных дефектов
 - Легкая и компактная
 - Эргономичный угловой дизайн корпуса
 - Осциллирующее вибрационное движение
 - Система крепления подошвы Quick Lock
- Инструмент для удаления точечных дефектов
 - Мощный двигатель
 - Стабильность и высокая скорость работы
 - Система крепления подошвы Quick Lock

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.	
32	3,0	8 500	509	357	600	орбитальная	AOS 130NV	8992330111	401,10
32	5,0	8 000	425	112	490	роторно-орбитальная	ROS 150NV	8992450111	265,65



Комплект поставки AOS130NV: шлифовальная машинка, подошва 32 мм (3 шт).

Комплект поставки ROS150NV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы.

Аксессуары



AOS 130NV



ROS 150NV

Шлифовальная подошва
Страница 64Микроабразив
Страница 40

Ø 32 мм



8294593311

Ø 32 мм

Polarstar SR

WPF Roses

Novastar SR

Iridium SR



или



или



или



FS3000xxxx

213010999x

FH32500105
FH325001032430909996
2430909997
2430909998

8294598311 мягкая, липучка

8294595311 жесткая, клей

8294596311 мягкая, клей

8294597311 мягкая, клей (идеален вместе с Iridium SR)



MIRKA® AROP-B 312NV и ARP-B 300NV

Аккумуляторные полировальные машинки



AROP-B 312NV



ARP-B 300NV

Для полировки. Легкие и эргономичные.

- Мощные и производительные
- Бесщеточный двигатель
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная и быстрая зарядка аккумулятора двух размеров
- Регулировка переменной скорости

Подшова, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	12	4 000 – 7 000	10,8	890	роторно-орбитальная	AROP-B 312NV	8991012311	844,20
77	–	1 500 – 2 200	10,8	870	роторная	ARP-B 300NV	8991000311	796,95
AROP-B 312NV без ЗУ и аккумулятора							8991012311WB	723,45
ARP-B 300NV без ЗУ и аккумулятора							8991000311WB	676,20
Поясной держатель для аккумуляторных машинок							8991199111	64,05
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 2.5 Ah							8991122211	115,50
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 5.0 Ah							8991122311	175,35
Зарядное устройство BCA 108 10.8V без кабеля							8991123011	97,04
Кабель для зарядного устройства BCA 108 10.8V							8991112211	5,62



Комплект поставки: полировальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, подошва.

Аксессуары



AROP-B 312NV



ARP-B 300NV

Поясной держатель



8991199111

Полировальная подошва
Страница 62



8294791311

Полировальный диск
Страница 85



7990082111

MIRKA® AOS-B и MIRKA® AROS-B Аккумуляторные шлифовальные машинки



AOS-B 130NV



AROS-B 150NV

- Беспроводные электрические машинки
- Специально разработаны для удаления точечных дефектов
- Li-ion аккумулятор 2.5Ah (время работы: более 16 часов при операциях точечного ремонта)
- Легкие и компактные
- Эргономичный угловой дизайн корпуса для отличного обзора дефектного участка
- Экономичные в эксплуатации
- Система крепления подошвы Quick Lock
- Встроенный Bluetooth
- Низкий уровень шума

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	4 000 – 8 000	10,8	570	орбитальная	AOS-B 130NV	8991230312	723,45
32	5,0	4 000 – 8 000	10,8	560	роторно-орбитальная	AROS-B 150NV	8991150312	723,45
AOS-B 130NV без ЗУ и аккумулятора							8991230312WB	602,70
Поясной держатель для аккумуляторных машинок							8991199111	64,05
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 2.5 Ah							8991122211	115,50
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 5.0 Ah							8991122311	175,35
Зарядное устройство BCA 108 10.8V без кабеля							8991123011	97,04



Комплект поставки: шлифовальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, 2 шлифовальные подошвы 32 мм: жесткая с креплением PSA, мягкая с креплением "липучка".

Аксессуары

Шлифовальная подошва Страница 64

Поясной держатель 8991199111

Микроабразив Страница 40

Ø 20 мм	Ø 32 мм	Ø 32 мм	Ø 32 мм	или	или	или	или	
8294590311	8294598311	8294595311	8294596311	8294597311	Polarstar SR	WPF Roses	Novastar SR	Iridium SR
	мягкая, липучка	жесткая, клей	мягкая, клей	мягкая, клей (идеален вместе с Iridium SR)	FS3000xxxx	213010999x	FH32500105	2430909996
							FH32500103	2430909997
								2430909998

	Ø мм	Вид	Резьба	Крепление	Совместимый диск	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
Ø 77 мм		77	мягкая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297301011 *	22,74
		77	средней жесткости	1/4"	липучка	77/85 мм	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8294791311	19,33
		77	жесткая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297300111	9,49
Ø 125 мм		125	мягкая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297801011	24,54
		125	средней жесткости	5/16"	липучка	125/150 мм	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511	25,11
		125	жесткая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297800111	15,69
		125	-	-	липучка	125/150 мм	PS 1437	1	9190153001	25,99
Ø 135 мм		135	мягкая	M14	липучка	150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297902011	40,10
Ø 150 мм		150	жесткая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298000111	26,50
		150	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298100111	26,50
Ø 165 мм		165	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298402011 *	43,51
Ø 175 мм		175	средней жесткости	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298800111	27,72



	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
75 x 100 мм 	75 x 100	33	средней жесткости	липучка	-	1	OS 343	8295340111 *	32,13
75 x 198 мм 	70 x 198	56	средней жесткости	липучка	-	1	OS383	8295380111	40,85
	70 x 198	48	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 383	8292383011	40,85
81 x 133 мм 	81 x 133	46	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 353	8292353011	43,50
	81 x 133	54	средней жесткости	липучка	-	1	OS 353	8295350111	43,61
81 x 165 мм 	81 x 165	50	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 353	8292366011	49,51
100x152x152 мм 	100x152x152	32	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 663	8292663011	55,35

	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт.	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 20 мм 	20	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS 150NV, AOS-B, AROS-B	8294590311 *	73,09
Ø 32-34 мм 	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	5	AOS, AOS-B	8294594311 *	70,32
	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294597311	78,35 NEW!
	32	-	жесткая	липучка	Quick Lock	5	AOS, AOS-B	8294598511	46,91
	32	-	мягкая	клей	1/4"	5	AOS 130NV	8294593311 *	58,88
	32	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294595311	74,32
	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294596311	74,32
	32	-	мягкая	липучка	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294598311	93,78
	34	-	средней жесткости	липучка	1/4"	10	AOS 130NV	8294591311 *	119,53
Ø 77 мм 	77	6	средней жесткости	липучка	1/4"	1	DEROS 325 и 350, CEROS, ROS, RPS, AP 300NV	8294791211	22,92
	77	-	средней жесткости	липучка	1/4"	1	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	8294791311	19,33
Ø 125 мм 	125	-	средней жесткости	липучка	5/16"	1	ROP2 512NV	8295191511	25,11
	125	28	мягкая 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, ROS, PROS 550, CEROS	8292502031 *	40,85
	125	28	средней жесткости 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, ROS, PROS 550, CEROS	8292502011	40,85
	125	28	жесткая 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, ROS, PROS 550, CEROS	8292502021	40,85
	125	28	средней жесткости 130 г	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, PROS 625/650/680	8292502511	40,85
	125	44	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295592111	44,63

	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 125 мм 	125	17	-	липучка	-	1	PS 1437	9190153001	25,99
Ø 150 мм 	150	15	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295291511	45,21
	150	48	мягкая	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605031	47,04
	150	48	средней жесткости	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605011	47,04
	150	48	жесткая	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605021	47,04
	150	51	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295692111	46,03
	150	61	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295494111	48,28
	150	61	жесткая	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295495111	53,88
	150	57	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295486111	60,53
Ø 200 мм 	200	89	средней жесткости	липучка	8"	1	ROS2	8295885111 *	106,33
Ø 225 мм 	225	25	жесткая	липучка + 8 винтов	-	1	LEROS	MIW9514312	101,02

Аксессуары для подошв

	Наименование аксессуара	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Ключ 24 мм для подошв 125/150 мм	DEROS, PROS, ROS, ROS2	1	8995604121	5,30
	Ключ 17 мм для подошвы 77 мм Deros	DEROS 325 и 350, CEROS ROS, RPS, AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8993008012	5,30
	Комплект винтов для подошвы (MIW9514312) 8 шт/уп	MIRKA LEROS	1	MIW9514711	10,30

	мм	Кол-во отверстий	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
Ø 77 мм		77	-	липучка	5	8294720111	13,62
		77	6	липучка	5	8294710111	9,41
Ø 125 мм		125	-	липучка	5	8295520111	19,44
		125	33 (8+8 основных)	липучка	5	8295511011	20,07
		125	44 (5 основных)	липучка	5	8295510111	20,07
Ø 150 мм		150	-	липучка	5	8295620111	23,16
		150	57 (17 основных)	липучка	5	8295611111	22,52
		150	67 (15 основных)	липучка	5	8295610111	22,52
Ø 200 мм		200	89	липучка	3	8296810111 *	67,40
Ø 225 мм		225	25	липучка	1	MIW9535011	23,61
70x198 мм		70 x 198	56	липучка	5	8299702011	29,69
70x400 мм		70 x 400	14	липучка	5	8299522011	41,03
75x100 мм		75 x 100	33	липучка	5	8299102011 *	12,44
81x133 мм		81 x 133	54	липучка	5	8299502011	19,72
81x165 мм		81 x 165	50	липучка	1	8299532111	7,17
115x230 мм		115 x 230	10	липучка	5	8299512011 *	45,57
100x152x152мм		100 x 152 x 152	32	липучка	1	8295912111	11,24

	мм	Кол-во отверстий	Толщина (мм)	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
Ø 77 мм		77	6	5	липучка	5	8294700111	22,24
		77	Сетчатая основа	4	липучка	5	82S2000501 *	13,76
Ø 125 мм		125	33	5	липучка	5	8295530111	53,59
		125	44 (5 основных)	5	липучка	5	8295550111	55,66
		125	44 (5 основных)	10	липучка	5	8295500111	55,66
Ø 150 мм		150	Сетчатая основа	4	липучка	1	82S4000101	12,11
		150	Сетчатая основа	4	липучка	5	82S4000501	31,65
		150	67 (15 основных)	5	липучка	5	8295650111	60,60
		150	67 (15 основных)	10	липучка	5	8295600111	60,60
Ø 225 мм		225	25	3	липучка	1	MIW9514611	42,02
		225	25	3	липучка	3	MIW9534611 *	106,22
70x125 мм		70 x 125	13	7	липучка	5	8299601011 *	63,26
70x198 мм		70 x 198	56	7	липучка	5	8299701011	76,11
70x100 мм		75 x 100	33	7	липучка	5	8299101011 *	56,81
81x133 мм		81 x 133	54	7	липучка	5	8299501011	69,88
100x152x152 мм		100 x 152 x 152	32	7	липучка	1	8295901211	12,38
		100 x 152 x 152	32	7	липучка	5	8295901011	37,14

MIRKA® Dust Extractor

Пылеудаляющие устройства



1025 L



1230 L PC



1230 L AFC



1242 M AFC

Модель 1025 L

- L-класс
- Электрический старт, плавный пуск
- Компактный размер
- Функция очистки фильтра Push&Clean
- Подходит для влажной уборки

Модель 1230 L

- 1230 L AFC: автоматическая очистка фильтра
- 1230 L PC: ручная очистка фильтра Push&Clean
- L-класс
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Возможность крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр
- Большие колеса, передние с тормозами
- Двойной пластик корпуса
- Оснащен антистатическими функциями
- Подходит для влажной уборки

Модель 1242 M AFC

- M-класс
- Датчик потока воздуха с сигнализацией
- Регулировка потока по диаметру шланга
- Автоматическая функция очистки фильтра
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Возможность крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр
- Большие колеса, передние с тормозами
- Двойной пластик корпуса
- Оснащен антистатическими функциями
- Подходит для влажной уборки

Модель	Функция очистки фильтра	Габариты Д x Ш x В (мм)	Мощность (Вт)	Макс. скорость пылеудаления (л/мин)	Вес (кг)	Объем (л)	Длина эл. шнура (м)	Уровень шума (дБ(A))	Код для заказа	Цена, у.е.
1025 L	ручная	375x395x530	1 000	3600	8	25	5	64 ±2	8999000111	329,70
1230 L PC	ручная	385x565x565	1 200	4500	14,5	30	7,5	60 ±2	8999100111	618,45
1230 L AFC	автоматическая	385x565x565	1 200	4500	14,5	30	7,5	60 ±2	8999200111	784,35
1242 M AFC	автоматическая	385x565x607	1 200	4500	16	42	7,5	60 ±2	8999227111	1149,75



Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230 и 1242 (Код 899911041)

Подходит для всех кейсов стандартного типа (не входит в комплект поставки пылеудаляющего устройства)



Комплект поставки: пылеудаляющее устройство, мешок флисовый.

Внимание! Шланг отвода пыли в комплектацию поставки не входит!



Для работы в сильно запыленных помещениях рекомендуем установить фильтр системы охлаждения двигателя PET для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M. Это продлит ресурс двигателя.

Аксессуары для пылеудаляющих устройств

	Наименование аксессуара	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Основной фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1025 / 915	1	8999600411	86,11
	Основной фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999100411	90,56
	Фильтр системы охлаждения двигателя PET для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999110211	39,87
	Комплект флисовых мешков для пылеудаляющего устройства 1025 L	5	8999000211	31,93
	Комплект флисовых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	5	8999100211	56,18
	Комплект пластиковых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L AFC и 1242 M AFC	5	8999110311	64,43
	Комплект для уборки со шлангом для пылеудаляющих устройств 915 L, 1025 L, 1230 L и 1242 M	1	8999799111	74,55
	Комплект разветвителей для пылеудаляющих устройств; для подключения двух шлангов отвода пыли	1	8992510311	47,59
	Комплект разветвителей для пневмоинструмента на 2 канала для пылеудаляющих устройств 915 / 1230 L и 1242 M (для подключения 2-х шлангов отвода пыли и 2-х пневмоинструментов)	1	8992510211	111,30
	Пневматический блок 230V для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999101011	243,03
	Система крепления кейса и рабочей станции Mirka для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	2	8999110411	31,93

Класс пыли	Описание	Максимальное пропускание пыли	Уровень фильтрации пылеудаляющего устройства
L	Малоопасная пыль, например: бытовая пыль, штукатурка, известь, гипс, мел, краски и лаки, глина, мягкая древесина и др. Пыль этого класса имеет предельно допустимую концентрацию на рабочем месте более 1 мг / м ³	1%	99 %
M	Среднеопасная пыль, например: бетон, твердая древесина, керамика, никель, цветные металлы и др. Пыль этого класса имеет предельно допустимую концентрацию на рабочем месте от 0,1 до 1 мг / м ³ .	0,1%	99,9 %

	Наименование	Ø к инструменту, мм		Ø к пылесосу, мм		Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
		Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.			
	Сумка для хранения и транспортировки аксессуаров, 55 x 25 x 47 см	-	-	-	-	1	8999899111	73,37
	Защитный чехол для шланга и кабеля 3,5 м	-	-	-	-	1	MIE6515911	63,00
	Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 4 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515511 *	208,64
	Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 6 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515711 *	260,40
	Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 10 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515611 *	399,53
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 4 м для электрического и пневматического инструмента, антистатический, с переходником	25	27/32	32	34/40	1	MIN6519411	73,08
	Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м для ручных шлифовальных блоков, антистатический	20	22/26	20	22/26	1	8391112011	15,65
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 10 м для электрического и пневматического инструмента, антистатический, с переходником	25	27/32	32	34/40	1	MIN6519211	140,70
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м комбинированный, для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	8992514511	236,15
	Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 10 м комбинированный, для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	8992514711 *	394,38



Указаны размеры Ø шлангов отвода пыли без учета переходника. Переходник идет в комплекте со шлангом.

	Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
	Мягкий переходник Ø 25,4 x 28 мм Для подключения машинок DEROS и PROS (He подходит для Mirka® CEROS или Mirka® ROS) Входит в комплект шлангов MIN6519411 и MIN6519211.	1	8992515411	14,10
	Соединитель Ø 32/32 мм Для соединения шланга-удлинителя (MIN6519711) со шлангом отвода пыли MIN6519411 и MIN6519211. Входит в комплект шланга MIN6519711	1	8992515711 *	29,00
	Шланг отвода пыли 20 мм x 0,5 м + адаптер Для соединения со стандартными комбинированными шлангами (8992514511 (5.5 м) и 8992514711 (10 м)) для пневматического инструмента	1	8999814111 *	18,11
	Адаптер с регулятором разрежения для ручных шлифовальных блоков 20/20 мм	1	8391111211	10,46

Mirka® DEROS / DEOS / LEROS

Все пылеудаляющие устройства Mirka® + Другой бренд + Переходник 8393001511

Mirka® PROS / ROS / OS CV

Пылеудаляющее устройство Mirka® 912, 1230 или 1242 + Другой бренд + Переходник 8393001511

Ручные шлифовальные блоки

Все пылеудаляющие устройства Mirka® + Другой бренд + Переходник 8393001511

Наименование	Код для заказа, 1 шт/уп.	Цена, у.е.
1 Шланг отвода пыли 27 мм х 0,5 м + адаптер Для быстрой смены инструмента со шлангами 8992514511, 8992514711, MIE6514511, MIE6514711	8999804111	15,42
2 а Переходник для шлангов отвода пыли пневматического и электрического инструмента Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 и 8992514711	8992515811 *	38,13
2 б Переходник для шлангов отвода пыли пневматического и электрического инструмента с резьбой Крепится со стороны пылеудаляющего устройства, в место выхода пневмошланга / электрического кабеля. Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 и 8992514711	8992515911 *	32,27
3 Переходник для шланга отвода пыли 32/54мм Для соединения шланга отвода пыли 32 мм с пылеудаляющим устройством. Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, MIN6519411, MIN6519211, 8992514511 и 8992514711	8992515611	14,10
4 Переходник Ø 20 мм/28 мм для ручных шлифовальных блоков Mirka (Электропроводный) Для использования ручных блоков со шлангами отвода пыли Ø27 мм (MIN6519411 и MIN6519211)	8391111111	7,39
5 Переходник Ø 25,4 мм Для использования с Mirka® DEROS, DEOS, LEROS и пылеудаляющим кожухом. (Не подходит для Mirka® ROS) Входит в комплект шлангов MIN6519411 и MIN6519211	MIE6511111 *	12,63
6 Поворотный соединитель Ø 20 мм / 20 мм Для соединения двух шлангов отвода пыли Ø 20 мм друг с другом	8993022011 *	21,21
7 Переходник Ø 30–48 мм для пылеудаляющего устройства Конический, для соединения шлангов отвода пыли Mirka с другими моделями пылеудаляющих устройств	8393001511 *	9,88
8 Поворотный соединитель Ø 20 / 25,4 мм Для соединения шланга Ø 20 мм со шлангом Ø 27 мм (MIN6519411 и MIN6519211)	8993022911 *	14,94

Рабочая станция Mirka для пылеудаляющих устройств Mirka DE 1230



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Рабочая станция Work Station для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	1	9190148011	407,40
Полка для рабочей станции Work Station	1	9190149011 *	40,75
Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	2	8999110411	31,93
Пластиковый кейс 400x300x158 мм	1	MIN6532011	80,75
Пластиковый кейс 400x300x210 мм	1	MIN6533011	87,68
Пластиковый кейс 400x300x315 мм	1	MIN6535011	119,70 NEW!
Вкладыш в кейс для хранения инструмента DEROS / DEOS	1	MIE6535011 *	10,00
Вкладыш в кейс для хранения абразивных дисков 150 мм (абразивы в комплект не входят)	1	8996535011	11,92

Инструментальный центр и тележка Mirka для организации рабочего пространства



Крепление для шланга, инструмента
 Выдвижные ящики
 Корзина



Регулировка по высоте
 Липучки для крепления ручных блоков и абразивов
 Крепление для инструмента

Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Инструментальный центр Mirka Solutions комплексное решение по организации рабочего места	1	9190129001	1145,55
Стол-тележка для пылеудаляющих устройств и аксессуаров	1	9190310111	544,95
Адаптер для пылеудаляющего устройства к инструментальному центру	1	9190144011 *	110,80

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом



Размер, мм	Крепление	Кол-во отверстий	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	липучка	13	1	8391402011	21,89
70 x 198	липучка	22	1	8391502011	22,52
115 x 230	липучка	36	1	8391702011	21,21

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом Premium



70 x 125	липучка	13	1	8391400111	54,97
70 x 198	липучка	22	1	8391500111	56,81
115 x 230	липучка	32	1	8391700111	55,71
70 x 400	липучка	53	1	8391155111	87,36
70 x 400 гибкий	липучка	53	1	8391150111	128,29

Шлифовальный блок с пылеотводом для стен и потолков Mirka Handy



80 x 230	липучка	55	1	8391200111	27,30
----------	---------	----	---	------------	-------

Шлифовальный блок с пылеотводом Mirka Roundy



для дисков Ø150мм	липучка	34	1	9190143011	27,30
-------------------	---------	----	---	------------	-------

Комплекты шлифовальных ручных блоков

Комплект с блоком 70 x 198 мм "Premium"	70 x 198	липучка	40	1	8391520111	77,70
---	----------	---------	----	---	------------	-------



Комплект поставки комплекта "Premium":

- корпус ручного шлифовального блока 70x198мм
- плоская насадка
- вогнутая насадка, R = 160 мм
- выпуклая насадка, R = 52 мм
- выпуклая насадка, R = 100 мм
- адаптер шланга отвода пыли Ø 20/28 мм

Комплект для стен и потолка "Handy"	80 x 230	липучка	55	1	KIT01HANDY	51,35
Комплект с блоком 150 мм "Roundy"	Ø 150	липучка	34	1	KIT00ROUND	51,35



Комплект поставки "Handy":

- Блок "Handy" 80x230 мм
- Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м
- Полоски Abranet (80 x 230 мм): 1 x P80, 3 x P120 и 1 x P180



Комплект поставки "Roundy":

- Блок Roundy Ø 150 мм
- Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м
- Диски Abranet (Ø 150 мм): 5 x P120, 5 x P180, 5 x P240

Полукруглые насадки для шлифования вогнутых поверхностей



Размер, мм	Крепление	Кол-во отверстий	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	липучка	13	1	8391415011 *	21,89
70 x 198	липучка	22	1	8391515011 *	22,42

Ручные шлифовальные блоки без пылеотвода



Размер, мм	Крепление	Примечание	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	-	резиновый	1	8390100111	7,39
125 x 60 x 12 (1/4 листа)	-	блок-ракель	1	8392202011	8,88
Ø 150	липучка	эластичный крепление на руку	1	8390311011	12,73
125 x 7	липучка	мягкий для дисков	1	8390312511	5,68
150 x 7	липучка	мягкий для дисков	1	8390315011	6,25
Ø 77	липучка	мягкий блок ERGO с центральным отверстием	1	8392104111 *	25,67
74 x 122 x 7	липучка	мягкий блок для листов Novastar Flex	2	8299909111	11,30
114 x 154 x 7	липучка	мягкий блок для листов Novastar Flex	2	8299910111	18,18

Шпатели Mirka и аксессуары



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.	NEW!
Шпатель 15 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101015	35,70	
Шпатель 25 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101025	42,00	
Шпатель 35 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101035	50,40	
Шпатель 45 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101045	68,25	
Шпатель 60 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101060	86,10	
Шпатель 80 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101080	105,00	
Шпатель 100 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101100	139,65	
Рукоятка телескопическая для шпателей Mirka, длина 1-2 м	1	9190101111	93,45	

Решения Mirka Essentials NEW!

Ассортимент Mirka Essentials включает в себя широкий перечень расходных материалов и принадлежностей, которые необходимы для процесса кузовного ремонта, покраски, полировки и других работ по обработке поверхности.

Материалы Mirka Essentials являются отличным дополнением к другим продуктам компании. В ассортименте Mirka Essentials вы найдете расходные материалы для смешивания краски, малярные ленты, маскирующие пленки и ряд других позиций, необходимых для подготовки идеальной финишной поверхности.

Смесительные Системы

Набор смесительных емкостей Mirka представляет собой полную систему приготовления краски, готовую к установке на краскопульт (адаптер для краскопульта приобретается отдельно). Все элементы устойчивы к воздействию краски и растворителя.

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
--------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Система смесительных емкостей PCS, 180-850 мл, крышка с фильтром 125 мк



180 мл	9190170180	50	70,54	1,41
400 мл	9190170400	50	79,68	1,59
650 мл	9190170650	50	85,81	1,72
850 мл	9190170850	50	109,82	2,20

Комплектация:

- 50 мягких стаканчиков с крышкой с фильтром 125 мк
- 20 колпачков
- 1 жесткий стакан + 1 запорное кольцо

Система смесительных емкостей PCS, 180-850 мл, крышка с фильтром 190 мк



180 мл	9190172180	50	70,80	1,42
400 мл	9190172400	50	79,51	1,59
650 мл	9190172650	50	88,43	1,77
850 мл	9190172850	50	108,06	2,16

Комплектация:

- 50 мягких стаканчиков с крышкой с фильтром 190 мк
- 20 колпачков
- 1 жесткий стакан + 1 запорное кольцо

Система смесительных емкостей UV, 400-650 мл, крышка с фильтром 125 мк



400 мл	9190171400	50	88,18	1,76
650 мл	9190171650	50	104,48	2,09

Система смесительных емкостей с черным мягким стаканчиком и крышкой устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Комплектация:

- 50 мягких стаканчиков с крышкой с фильтром 125 мк
- 20 колпачков
- 1 жесткий стакан + 1 запорное кольцо

Крышки для смесительной емкости, 400-2240 мл



Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
400 мл	8310034965	500	110,29	0,22
650 мл	8310034966	500	116,55	0,23
1300 мл	8310034967	400	123,14	0,31
2240 мл	8310034968	400	170,02	0,43

Крышка для стаканчиков для смешивания красок.
Не прикрепляется к краскопультам.

Смесительная емкость, 400-2240 мл, 200 шт/уп



400 мл	8310034960	200	71,62	0,36
650 мл	8310034961	200	78,48	0,39
1300 мл	8310034962	200	132,46	0,66
2240 мл	8310034963	200	220,86	1,10

PCS адаптеры для краскопульты



Модель	Код для заказа	Совместимый краскопульт	Цена за 1 шт, у.е.
2	9190171102	ANI, BINKS, DEVILBISS, GRACO	17,42
3	9190171103	SATA	17,42
4	9190171104	IWATA	17,42

Адаптер из нержавеющей стали для подсоединения системы к краскопульту.
Все части адаптера устойчивы к воздействию краски и растворителя.
Для подбора другого адаптера обращайтесь к специалистам Mirka.

Диспенсеры



Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Диспенсер для стаканчиков 180-400 мл или 650-850 мл				
180-400 мл	9190175012	1	35,66	35,66
650-850 мл	9190175013	1	43,55	43,55

Диспенсер для крышек

Все типы крышек	9190175010	1	51,44	51,44
-----------------	------------	---	-------	-------

Бутылочка с кистью для подкрашивания


Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
20 мл	9190169002	100	73,56	0,74

Пластиковая бутылочка с шариком из нержавеющей стали и крышкой с кисточкой в комплекте с воронкой. Все детали устойчивы к воздействию краски и растворителя. Идеальный вариант для мелкого ремонта и ремонта сколов.

Бумажный фильтр


Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
125 мк	9190169125	4 x 250	125,69	0,13
190 мк	9190169190	4 x 250	127,97	0,13

- Бумажное ситечко для краски с нейлоновым фильтром 125 или 190 мк.
- Устойчивы к коррозии от краски и разбавителя.

Линейка для смешивания краски


Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
20 см	9190169020	500	58,73	0,12
30 см	9190169030	300	97,31	0,32

- S-образная линейка из полипропилена для смешивания краски.
- S-образная форма обеспечивает большую прочность.
- Устойчива к коррозии от краски и разбавителя.

Липкая салфетка


Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
90 x 95 см	9190142000	50	103,49	2,07

Липкая ткань для очистки поверхности перед покраской. Ткань удаляет пыль и делает поверхность антистатической.

Салфетка для обезжиривания в диспенсере


Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
32 x 40 см	9190169040	200	60,10	0,30

Салфетки для обезжиривания, устойчивые к воздействию растворителей, в диспенсере.

Салфетка для обезжиривания • 500 шт в рулоне


Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
32 x 40 см	9190169050	500	133,46	0,27

Салфетки для обезжиривания, устойчивые к воздействию растворителей. (Перфорированный рулон, 500 шт/рулон).

Малярные ленты

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
--------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Малярная лента 100° Белая серия



18мм x 50м	9191001801	48	69,12	1,44
24мм x 50м	9191002401	36	69,48	1,93
30мм x 50м	9191003001	32	77,76	2,43
36мм x 50м	9191003601	24	70,08	2,92
48мм x 50м	9191004801	24	92,64	3,86

- Малярная лента на бумажной основе с пропиткой для различного применения в авторемонте.
- Клей из натурального каучука обеспечивает мгновенную адгезию и чистое удаление.
- Подходит для металлических и пластиковых поверхностей. Выдерживает температуру 100 °С в течение 30 минут.


Малярная лента 120° Желтая серия



18мм x 50м	9191231801	48	86,88	1,81
24мм x 50м	9191232401	36	84,96	2,36
30мм x 50м	9191233001	30	91,50	3,05
36мм x 50м	9191233601	24	81,36	3,39
48мм x 50м	9191234801	18	87,12	4,84

- Малярная лента на бумажной основе с пропиткой для высококачественных маскировочных операций в авторемонте
- Отличная прилегаемость и полное удаление без следов и остатка через 14 дней внутри помещений или через 7 дней на открытом воздухе.
- Подходит как для металлических, так и для пластиковых поверхностей. Высокая стойкость к действию растворителя, разбавителя и влаги.
- Выдерживает температуру 120 °С в течение 30 минут. Подходит для ИК-сушки.

Малярная лента 120° Синяя серия



18мм x 50м	9191101801	48	136,32	2,84
24мм x 50м	9191102401	36	136,08	3,78
30мм x 50м	9191103001	30	140,40	4,68
36мм x 50м	9191103601	24	135,12	5,63
48мм x 50м	9191104801	24	180,48	7,52

- Малярная лента для профессионального использования в авторемонтной, судоремонтной и строительной отраслях.
- Высококачественная лента для внутреннего и наружного применения. Высокая стойкость к воздействию влаги и УФ-излучению.
- Полное удаление без следов и остатка через 15 дней внутри помещений или через 10 дней на открытом воздухе.

Тканевая черная малярная лента



50мм x 50м	9190220001*	24	364,56	15,19
------------	-------------	----	--------	-------

- Прочная и долговечная лента для защиты прилегающих участков при шлифовании.

Разделительная малярная лента с перфорацией



75мм x 20м	9190222001	1	22,21	22,21
------------	------------	---	-------	-------

- Универсальная малярная лента для маскировки резиновых уплотнений.
- Ускоряет процесс маскировки и уменьшает количество маскирующих средств.
- Перфорированные секции позволяют легко отрывать сегменты ленты.

Essentials для маскировки поверхности

Ленты для маскировки проемов

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
20мм x 25м	9190166001*	1	46,52	46,52

Маскирующая лента для плавного перехода



- Для маскировки по прямым линиям штамповки, ребрам и краям кузовных панелей.
- Обеспечивает прямую линию и плавный переход от старого к новому лакокрасочному покрытию.
- Исключает возможность лишних переделок.

Гибкая маскирующая лента для плавного перехода

15мм x 25м	9190221001*	1	41,87	41,87
------------	-------------	---	-------	-------



- Поролоновая лента для маскировки изгибов и изогнутых краев панелей.
- Обеспечивает плавный переход краски и исключает переделку.
- Экономия значительного количества времени и материалов.

Маскирующая лента для проемов

13мм x 50м	9190113001	1	26,81	26,81
------------	------------	---	-------	-------



- Классическая лента из мягкого поролона высокой плотности для герметизации всех распространенных зазоров кузова.
- Высокая адгезия обеспечивает надежное крепление даже при перемещении.
- Мягкий поролон высокой плотности обеспечивает гибкое позиционирование в углах, так и быстрое и правильное уплотнение.

Маскирующая лента для проемов Premium

20мм x 50м	9190165001*	1	35,84	35,84
------------	-------------	---	-------	-------



- Регулируемая поролоновая лента для маскировки всех зазоров автомобиля.
- Непрерывный рулон, который можно легко разделить на отрезки необходимой длины.
- Точная регулировка кончиками пальцев для эффективного маскирования.
- Обеспечивает размытую границу и исключает образование резкой границы краски.

Подъемная лента перфорированная

50мм x 10м	9190167001*	1	16,75	16,75
------------	-------------	---	-------	-------



- Лента для подъема резиновых накладок и молдингов кузова для защиты во время окраски.
- Имеется перфорация для легкого отрыва, быстрого и эффективного маскирования.
- Перфорация также повышает гибкость ленты, позволяя ей следовать контурам и крутым изгибам.

Аксессуары

Наименование	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, черная для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193500111	1	28,77	28,77
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, белая для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193600111 *	1	28,77	28,77



Маскирующая пленка и бумага

Маскирующая пленка Standard (9 мкм)



Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
4 x 150м	9190110012*	1	56,77	56,77
5,3 x 150м	9190110013*	1	80,71	80,71

- Маскирующая пленка толщиной 9 микрон.
- Электростатическая пленка для обеспечения быстрой, простой и комплексной маскировки автомобиля.
- Отличная адгезия лакокрасочного покрытия без отшелушивания высохшей краски.

Маскирующая пленка Premium (14 мкм)



4 x 150м	9190110014*	1	75,50	75,50
5 x 150м	9190110016*	1	90,15	90,15
6 x 100м	9190110015*	1	103,46	103,46

- Маскирующая пленка премиум-класса толщиной 14 микрон.
- Свойства Anti Ghosting.
- Электростатическая пленка для обеспечения быстрой, простой и комплексной маскировки автомобиля.
- Отличная адгезия лакокрасочного покрытия без отшелушивания высохшей краски.

Маскирующая бумага Standard (40 г/м²)



20см x 450м	9191345020*	1	22,42	22,42
45см x 450м	9191345045*	1	44,42	44,42
60см x 450м	9191345060*	1	57,72	57,72
90см x 450м	9191345090*	1	90,07	90,07
120см x 450м	9191345012*	1	117,54	117,54
150см x 450м	9191345015*	1	140,15	140,15

- Маскирующая бумага общего назначения.
- Пропитанная, стойкая к протеканию краски. Краска не отшелушивается.
- Вес 40 г/м².

Маскирующая бумага Premium (50 г/м²)



30см x 300м	9191330030*	1	24,51	24,51
60см x 300м	9191330060*	1	46,71	46,71
90см x 300м	9191330090*	1	74,43	74,43
120см x 300м	9191330012*	1	93,23	93,23

- Прочная и плотная маскирующая бумага для более требовательных операций.
- Пропитанная, стойкая к протеканию краски. Краска не отслаивается.
- Вес 50 г/м².

Аксессуары



Наименование	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Нож универсальный со сменными лезвиями 9 мм	9190000302	24	68,16	2,84
Набор сменных лезвий 9 мм для универсального ножа	9190000303	10x10	8,42	0,09
Нож для легкого и безопасного резания маскирующей пленки	9190000301	100	114,00	1,14



84	Полировальные пасты
85	Полировальные диски
86	Полировальные подошвы
87	Аксессуары
89	Polarshine Marine
90	Дополнительные товары





Объем	Наименование	Применение	Код для заказа	Цена, у.е.
250 мл	Polarshine 45		7994502511	14,42
1 л	Polarshine 45		7994510111	36,97
Паста супервысокой агрессивности с высокоглянцевого финишной поверхностью. Не содержит силикон.				
250 мл	Polarshine 35		7992800251	17,48
1 л	Polarshine 35		7992810111	31,24
Паста очень высокой агрессивности для начальной полировки. Не содержит силикон.				
1 л	Polarshine 25		7992710111	30,10
Полировальная паста высокой агрессивности для полировки гелькоута. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
250 мл	Polarshine 20		7992002511	22,43
1 л	Polarshine 20		7992000111	45,32
Одношаговая полировальная паста для любых типов ЛКП. На водной основе. Не содержит силикон. Предназначена для работы с поролоновыми полировальными дисками.				
250 мл	Polarshine 15		7994002511	13,62
1 л	Polarshine 15		7994015111	24,19
Паста высокой агрессивности. Универсальная. Низкая разбрызгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
250 мл	Polarshine 12 Black		7991202511B	24,75
1 л	Polarshine 12 Black		7991210111B	53,27
Полировальная паста средней агрессивности для темных цветов. Рекомендуется для темных ЛКП, гелькоутов, карбона, кевлара. Придает глубокий блеск. Используется с черным меховым полировальником Pro и черным рельефным поролоновым полировальным диском тип M				
250 мл	Polarshine 12		7991202511 *	19,31
1 л	Polarshine 12		7991210111	48,27
Одношаговая паста на водной основе для промышленного использования (OEM). Не содержит силикон.				
250 мл	Polarshine 10		7995002511	18,74
1 л	Polarshine 10		7995010111	36,34
Одношаговая паста средней агрессивности для полировки любых типов ЛКП, в том числе стойких к механическим повреждениям лаков. Низкая разбрызгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной и ручной полировки.				
250 мл	Polarshine 8		7993302511 *	19,99
1 л	Polarshine 8		7993310111	51,79
Одношаговая паста для промышленного использования (OEM). Обладает сбалансированной агрессивностью и позволяет достичь поверхности с высоким блеском.				
250 мл	Polarshine 5		7990502511	20,78
1 л	Polarshine 5		7990500111	41,79
Тонкая полировальная паста для придания высокого глянца. Используется в качестве заключительного шага после полировки пастами Polarshine 15, 12 и 10. На водной основе. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
500 мл	Polarshine Liquid Nano Wax		7992720051 *	30,43
1 л	Polarshine Liquid Nano Wax		7992725111	40,65
Жидкий воск для защиты и блеска поверхности. Наносится желтой салфеткой из микрофибры. Придает антистатические свойства отполированной поверхности.				
250 мл	Polarshine E3		7990302511	27,36
1 л	Polarshine E3		7990310111	47,13
Полировальная паста для полировки стекла. Рекомендуется использовать с фетром Mirka или диском Pukka Pad.				

Ø (мм)	Тип	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	-----	---------------	----------------	------------

Поролоновые полировальные диски



150	плоский	2	7993100111	25,40
Для тонкой полировки, для нанесения защиты блеска.				
85	рельефный	2	7993108521	11,00
150	рельефный	2	7993115021	25,40
150	рельефный	1	7993115021RU	16,51
Для удаления голограмм и достижения идеального блеска. Рекомендуется использовать с антиголограммной пастой Polarshine 5.				
150	рельефный М	2	7993115022	26,04
Диск средней плотности для удаления голограмм и достижения идеального блеска на черном ЛКП. Рекомендуется использовать с Polarshine 12 Black.				
85	рельефный	2	7993608521	11,00
150	рельефный	2	7993615021	25,40
Оранжевый диск средней плотности для достижения блеска и удаления голограмм, не перегревает поверхность.				
85	плоский	2	7993408511	11,00
150	плоский	2	7993415011	25,40
150	плоский	1	7993415011RU	16,51
Желтый диск высокой плотности для быстрой и эффективной полировки.				
85	рельефный	2	7993408521	11,00
150	рельефный	2	7993415021	25,40
150	рельефный	1	7993415021RU	16,51
Желтый диск высокой плотности для эффективной полировки без перегрева и разводов, для достижения блеска.				
85	рельефный	20	7993928521	92,43
Бордовый диск средней плотности для полировки покрытий высокой и средней твердости.				

Полировальные диски из натуральной овчины



150	Premium Black	2	7991500311	43,97
Полировальный диск Pro Black из высококачественной овчины; для всех операций полировки. Идеален для использования с полировальной пастой Polarshine 12 Black.				
80	Premium	2	7990082111	18,63
150	Premium	2	7991500211	42,77
150	Premium	1	7991500211RU	27,83
180	Premium	2	7991800211	55,89
Полировальный диск Pro из высококачественной овчины; подходит для всех операций полировки.				
77		5	7990080111	38,14
150		2	7990150111	23,49
150		1	7990150111RU	15,26
180		2	7990180111	33,97
Для полировки средней агрессивности, минимизирует разводы, наилучший выбор для идеальной финишной обработки сложных поверхностей.				
150		1	7990155111	21,69
180		1	7990185111	24,07
180	двусторонний	1	7992185111 *	41,50
Диск из крученой шерстяной нити для грубой агрессивной полировки, износостойкий, мягкие края для удобства полировки труднодоступных участков.				
Адаптер для двусторонних дисков, резьба М14/У5/8"			7990999111 *	19,89

Полировальный диск из структурированной шерсти "Pukka Pad"



150		2	7991700211	45,48
Диск из простроченной натуральной овечьей шерсти				

Фетровые полировальные диски



77	плоский	2	7996007711	13,02
125	плоский	2	7996012511	25,40
125	плоский	1	7996012511RU	16,51
150	плоский	2	7996015011 *	31,94

Плотный фетровый полировальный диск.


	Ø мм	Вид	Резьба	Крепление	Совместимый диск	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
Ø 77 мм		77	мягкая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297301011 *	22,74
		77	средней жесткости	1/4"	липучка	77/85 мм	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8294791311	19,33
		77	жесткая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297300111	9,49
Ø 125 мм		125	мягкая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297801011	24,54
		125	средней жесткости	5/16"	липучка	125/150 мм	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511	25,11
		125	жесткая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297800111	15,69
		125	-	-	липучка	125/150 мм	PS 1437	1	9190153001	25,99
Ø 135 мм		135	мягкая	M14	липучка	150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297902011	40,10
Ø 150 мм		150	жесткая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298000111	26,50
		150	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298100111	26,50
Ø 165 мм		165	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298402011 *	43,51
Ø 175 мм		175	средней жесткости	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298800111	27,72

	Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Шлифовальный бочонок 31/31 мм, мягкий для шлифования цветками, крепление: клей/липучка	2	8392100111	19,89
	Шлифовальный бочонок 30/30 мм, жесткий для шлифования цветками, крепление: клей/липучка	2	8392300111	19,89
	Мини-напильник 22x42 мм для удаления дефектов, с держателем, грубая и тонкая насечки	1	7871100111	30,26
	Металлическое полотно Shark Blade 48x28 мм (каттер) для удаления дефектов на лаке	1	7872000111	58,36
	Мягкая салфетка из микроволокна 330 x 330 мм, желтая для финишных этапов полировки	2	7991200111	12,90
	Салфетка из микроволокна 400 x 400 мм, серая	2	7991400211	14,45
	Держатель для 5 л. канистры полировальной пасты	1	9190142001 *	85,00
	Диспенсер для полировальных паст в канистрах	1	9190140002	51,07
	Устройство для очистки полировальных дисков Профессиональная система очистки меховых и поролоновых дисков, предназначена для использования с роторной и орбитальной полировальной машинкой	1	9195000111	254,10


Система очистки полировальных дисков Mirka



» Наполните резервуар водой.



» Опустите вниз очищающую решетку. Вода должна немного покрывать решетку.



» Важно держать полировальный диск чистым. Грязный диск может оставить на поверхности глубокие царапины.



» Устройство для очистки полировальных дисков подходит для очистки всех типов дисков.



» На решетку поместите полировальную машинку и, прижимая, запустите машинку на скорости 800 – 1,200 об/мин.



» Снимите полировальную машинку с решетки и просушите полировальный диск на скорости 1,500 – 2,000 об/мин.



» Для дополнительного просушивания диска используйте центральную решетку на крышке устройства. Рекомендуемая скорость: 1,200 – 1,500 об/мин.



» Чистый полировальный диск обладает лучшей производительностью и служит дольше.



Линейка средств Polarshine Marine разработана для легкой и эффективной очистки поверхности судна. Она включает в себя продукты для различных операций, начиная от мойки и глубокой очистки поверхности до ее финишной обработки и нанесения защитного покрытия. И все это для того, чтобы ваша лодка год от года сохраняла превосходный внешний вид!

Продукция Polarshine Marine станет отличным дополнением к полировальным пастам Polarshine.

Объем	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
-------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Средство глубокой очистки Polarshine® Marine Deep Clean, концентрат



3 л	7998000311PM	1	39,69	39,69
20 л	7998002011PM*	1	230,42	230,42

- Моющий концентрат для глубокой очистки ватерлинии и корпуса лодки.
- Эффективно борется с выцветанием и стойкими загрязнениями.
- Удаляет въевшиеся пятна с поверхности лодки, налет от водорослей, пятна ржавчины и следы рыбьей крови.
- Продукт подходит для гелькоута, стекловолокна, краски, пластика, лака и других кислотостойких поверхностей.
- Обладает свежим ароматом, его можно использовать даже в помещении.

Моющее средство Polarshine® Marine Boat Wash, концентрат



3 л	7998100311PM	1	30,43	30,43
20 л	7998102011PM*	1	179,71	179,71

- Подходит для всех видов поверхностей, которые можно мыть водой.
- Мягко растворяет жир, масло, сажу, нефтепродукты и другие стойкие загрязнения на разных типах поверхностей.
- Неагрессивный состав с низким pH мягко очищает деликатные материалы, а также сохраняет блеск поверхностей.
- Можно использовать для мойки моторного отсека, не беспокоясь об окислительном воздействии на механизмы.
- Продукт является биоразлагаемым. В разбавленном виде не удаляет воск и покрытие.

Защитное покрытие Polarshine® Marine Shield



250 мл	7998200251PM	1	100,33	100,33
--------	---------------------	---	---------------	--------

- Керамическое покрытие, которое обеспечивает защиту поверхности судна от УФ-излучения, соленой воды, коррозии, кислотных дождей, птичьего помета и других воздействий.
- Эффективно отталкивает загрязнения. Состав устойчив к агрессивным моющим средствам и позволяет проводить тщательную мойку после закрытия сезона навигации.
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства, глянец и устойчивость перед внешним воздействием.

Средство финишной очистки Polarshine® Marine Final Finish



500 мл	7998300501PM	1	20,62	20,62
3 л	7998300311PM*	1	113,56	113,56

- Высококачественное средство для финишной обработки лодок и катеров.
- Не содержит силикон. Эффективно удаляет следы полировальных паст, отпечатков пальцев, и другие загрязнения.
- Спрей можно нанести на салфетку и протереть лодку после мытья.
- Продукт безопасен для использования на всех типах поверхностей, может применяться с синтетическими восками.
- Разработан с использованием нанотехнологий

Набор для защиты поверхности судна



-	KITEUMARINE	1	151,04	151,04
---	--------------------	---	---------------	--------

- В состав комплекта входит: Polarshine Marine Final Finish 500мл, защитное керамическое покрытие Polarshine Marine Shield 250мл, губка, пять салфеток из микрофибры, перчатки и инструкцию по применению
- С помощью набора вы один раз подготовите лодку, катер или яхту к сезону навигации и больше не будете вспоминать об этом.

Размер	Материал	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	----------	---------------	----------------	------------

Защитный комбинезон Mirka



S	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-S	66,15
M	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-M	66,15
L	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-L	66,15
XL	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-XL	66,15
XXL	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-XXL	66,15

Футболка черная Mirka



S	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKS	11,55
M	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKM	11,55
L	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKL	11,55
XL	100% хлопок	1	TSHIRTBLCKXL	11,55
XXL	100% хлопок	1	TSHIRTBLXXL	11,55

Торговый стенд Mirka



1000x2000x500 мм	металлический перфорированный	1	TRADEDISPLAY	263,55
------------------	-------------------------------	---	--------------	--------

В комплекте: базовый модуль, лайтбокс светодиодный; полка 400 мм; полка 300 мм; упаковка крючков.





MIRKA
OPTIMIZED
SURFACE
PREPARATION
SYSTEM

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности (OSP) – это новое слово в области кузовного ремонта, это гарантия скорости и стабильного результата при минимуме усилий. Система поистине уникальна благодаря инновационному сочетанию высокотехнологичных абразивов, инструмента и самой сути процесса, аналогов которым нет!

Преимущества системы OSP:

- Простой стандартизированный процесс
- Повышает производительность и рентабельность работ
- Увеличивает скорость и эффективность шлифования
- Стабильный результат – высокое качество поверхности на каждом этапе
- Беспыльное шлифование
- Более здоровые рабочие условия для персонала



1	2	3	4
Снятие старого ЛКП	Шлифование шпатлевки	Подготовка к нанесению грунта	Финишная обработка
			
Используйте:	Используйте:	Используйте:	Используйте:
<p>1 1 Диск/полоску OSP1 для снятия старого ЛКП</p> <p>2 2 Диск/полоску OSP2 для расшлифовки границ</p>	<p>1 Полоску OSP1 для выравнивания полиэфирной шпатлевки</p> <p>2 Полоску OSP2 для окончательного выравнивания шпатлевки или как первый шаг для обработки мягких и тонких шпатлевок</p>	<p>3 Диск OSP3 для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски</p>	<p>3 3 Диск/полоску OSP3 для выравнивания загрунтованной поверхности</p> <p>4 Лист OSP4 для обработки труднодоступных участков</p> <p>4 Финишная шлифовка диском OSP4</p>

Наименование	Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
1 1 OSP1 диск	77 мм	OS20305001A	50	36,00	0,72
OSP1 диск	150 мм	OS24105001A	50	50,50	1,01
OSP1 полоска	70 x 198 мм	OS15005001A	50	50,50	1,01
OSP1 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001013R	1	45,07	45,07
OSP2 диск	77 мм	OS20305002A	50	36,00	0,72
2 2 OSP2 диск	150 мм	OS24105002A	50	50,50	1,01
OSP2 полоска	70 x 198 мм	OS15005002A	50	50,50	1,01
OSP2 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001023R	1	45,07	45,07
OSP3 диск	77 мм	OS20305003A	50	36,00	0,72
3 3 OSP3 диск	150 мм	OS24105003A	50	50,50	1,01
OSP3 полоска	70 x 198 мм	OS15005003A	50	50,50	1,01
OSP3 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001033R	1	45,07	45,07
OSP4 диск	77 мм	OS20305004A	50	36,00	0,72
4 4 OSP4 диск	150 мм	OS24105004A	50	50,50	1,01
OSP4 лист	115 x 125 мм	OS12707004A	200	48,07	48,07


Шлифование поверхности

<p>Снятие старого ЛКП</p>	<p>Используйте: Диск OSP-1 77 мм для снятия старого ЛКП Диск OSP-2 77 мм для расшлифовки границ.</p>	 +  +  <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Диск OSP 1</p> <p>Диск OSP 2</p>
<p>Шлифование шпатлевки</p>	<p>Используйте: Полоску OSP-2 70x125 мм для выравнивания полиэфирной шпатлевки.</p>	 +  <p>Ручной блок Premium 70x125 мм с пылеотводом</p> <p>Полоска OSP 2</p>
<p>Подготовка к нанесению грунта</p>	<p>Используйте: Диск OSP-3 77 мм для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски.</p>	 +  <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Диск OSP 3</p>
<p>Финишная обработка поверхности</p>	<p>Используйте: Диск OSP-3 77 мм или полоску OSP-3 70x125 мм для выравнивания загрунтованной поверхности. Финишная шлифовка диском OSP-4 77 мм с мягкой прокладкой 5 мм.</p>	 +  +  +  <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Диск OSP 3</p> <p>Диск OSP 4</p> <p>Мягкая прокладка</p>


Полировка поверхности


<p>Обработка зоны перехода</p>	<p>Используйте: Диск Abralon® 1000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 +  +  <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Abralon® 1000</p> <p>Защитная прокладка без отверстий</p>
<p>Удаление дефектов</p>	<p>Используйте: Диск Microstar® P1200-P1500. Затем Abralon® 3000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 +  +  +  <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p> <p>Microstar® P1200-P1500</p> <p>Abralon® 3000</p> <p>Защитная прокладка без отверстий</p>
<p>Полировка</p>	<p>Используйте: Оранжевый рельефный полировальный диск с пастой Polarshine® 20. При необходимости черный рельефный полировальный диск с пастой Polarshine® 5.</p>	 +  +  +  +  <p>Полировальная машинка AROP-B 312NV</p> <p>Polarshine® 20 + Оранжевый рельефный поролоновый диск</p> <p>Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон. диск</p>
<p>Очистка поверхности</p>	<p>Используйте мягкую желтую салфетку Mirka.</p>	 <p>Мягкая желтая салфетка из микрофибры</p>

Подготовка поверхности


<p>Удаление старого ЛКП до металла</p>		<p>Удалите старое ЛКП в зоне ремонта, используя диск P80/P120. Для расшлифовки границ используйте диск P180.</p>	
--	---	--	--


Нанесение шпатлевки


<p>Шлифование шпатлевки</p>		<p>Для выравнивания участка используйте полосу P80 или P120. Для понижения риски и расшлифовки границ - P180-P240.</p>	
-----------------------------	---	--	--

<p>Подготовка поверхности к нанесению грунта</p>		<p>Шлифуйте участок с выходом за границы диском P240/P320 с мягкой прокладкой. Для обработки кромки используйте Goldflex Soft P320 или Mirlon Total VF.</p>	
--	---	---	--

Нанесение грунта

<p>Шлифование грунта</p>		<p>Для выравнивания грунта используйте полоски P320-P400. Обработайте кромки и труднодоступные участки Goldflex Soft P500.</p>	
--------------------------	---	--	--

<p>Понижение риски, матирование зоны перехода</p>		<p>Шлифуйте диском P400/P500 с мягкой прокладкой или используйте Gold Soft P500. Обработайте кромки и труднодоступные участки Goldflex Soft P600.</p>	
---	---	---	--


<p>Обработка зоны перехода</p>		<p>Используйте диск Abralon® 1000 с увлажнением или диск с зерном 800-1000 с мягкой прокладкой. На зонах перехода используйте Mirlon Total UF.</p>	
--------------------------------	---	--	--

Нанесение базового слоя ЛКП/лака

<p>Удаление дефектов</p>		<p>Используйте Galaxy с сетчатой защитной прокладкой или Microstar® P1200-P2000 с мягкой прокладкой, затем Abralon® 3000 с увлажнением. При необходимости используйте Polarstar® SR или Iridium® SR 5-7.</p>	
--------------------------	---	--	--

<p>Полировка</p>		<p>Полируйте со скоростью не выше 1500 об/мин. Используйте рекомендуемую комбинацию полировальных паст Polarshine® и дисков в зависимости от типа ЛКП.</p>	
------------------	---	--	--

Рекомендации по локальному ремонту детали методом "Мокрый по мокрому"

<p>1 Снятие ЛКП удаление повреждений</p>  <p>P180 + [Soft Pad]</p> <p>Abranet® Ace P180 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>2 Понижение риски, расшлифовка границ</p>  <p>P320 + [Soft Pad]</p> <p>Abranet® Ace P320 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>3 Понижение риски, матирование</p>  <p>500 + [Soft Pad]</p> <p>Abralon® J5 500 с увлажнением и защитная прокладка без отверстий</p>	<p>4 Ручная шлифовка зоны перехода под лак</p>  <p>MF</p> <p>Mirlon Total® MF</p>	<p>5 Окраска бампера</p> 
---	---	---	---	--

Рекомендации по ремонту большого участка методом "Мокрый по мокрому"

<p>1 Снятие ЛКП удаление повреждений</p>  <p>P180 + [Soft Pad]</p> <p>Abranet® Ace P180 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>2 Понижение риски, расшлифовка границ</p>  <p>P320 + [Soft Pad]</p> <p>Abranet® Ace P320 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>3 Ручная шлифовка труднодоступных мест</p>  <p>P400 или VF</p> <p>Goldflex Soft P400 или Mirlon Total® VF</p>	<p>4 Понижение риски, матирование</p>  <p>500 + [Soft Pad]</p> <p>Abralon® J5 500 с увлажнением и защитная прокладка без отверстий</p>	<p>5 Окраска бампера</p> 
---	---	---	--	---

Рекомендации по классическому ремонту с нанесением грунта-наполнителя

<p>1 Снятие ЛКП удаление повреждений</p>  <p>P180 + [Soft Pad]</p> <p>Abranet® Ace P180 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>2 Понижение риски, расшлифовка границ</p>  <p>P320 + [Soft Pad]</p> <p>Abranet® Ace P320 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>3 Ручная шлифовка труднодоступных мест</p>  <p>P400 или VF</p> <p>Goldflex Soft P400 или Mirlon Total® VF</p>	<p>4 Нанесение грунта-наполнителя</p>	<p>5 Понижение риски, расшлифовка границ</p>  <p>P400 + [Soft Pad] или P400</p> <p>Gold P400 или Abranet® Ace P500 с мягкой или защитной прокладкой</p>	<p>6 Ручная шлифовка труднодоступных мест</p>  <p>P600 или P800</p> <p>Goldflex Soft P600 или P800</p>	<p>7 Окраска бампера</p>
---	---	---	---	---	---	------------------------------

Универсальный набор Mirka для ремонта пластиковой детали

 <p>Пылеудаляющее устройство 1230L PC Код: 8999100111</p>	 <p>Шлифовальная машинка DEROS 650 CV Код: MID6502022</p>	 <p>Пневматическая машинка PROS 650CV Код: 8995650111</p>	 <p>Шланг отвода пыли Код: MIN6519411</p>	 <p>Защитная прокладка Ø150 мм, 67 отв. Код: 8295610111</p>	 <p>Мягкая прокладка Ø150 мм, 67 отв. Код: 8295650111</p>	
 <p>Защитная прокладка без отверстий Ø150 мм Код: 8295620111</p>	 <p>Abranet® Ace P180-500, Ø150 мм Код: AC241050xx</p>	 <p>Gold Multihole Ø150 мм, 121 отв. 236CF099xx (P80-180) 236CH099xx (P220-500)</p>	 <p>Abralon® J5 500 Ø150 мм Код: 8P031353</p>	 <p>Goldflex Soft 115x125 мм Код: 29127070xx</p>	 <p>Mirlon Total® VF 115x230 мм Код: 811202537</p>	 <p>Mirlon Total® MF 115x230 мм Код: 8111202596</p>

Шлифование поверхности

<p>Удаление повреждений</p>		<p>Оцените повреждения. Если царапины глубокие, шлифуйте всю поверхность. Если повреждения небольшие, переходите к шагу 3.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p>	<p>+</p>  <p>Abranet® Ace P500</p>	<p>+</p>  <p>Мягкая прокладка</p>
<p>Понижение риски, матирование зоны перехода</p>		<p>Шлифуйте диском Abranet® Ace P800 с мягкой прокладкой. Используйте проявочную пудру для визуализации процесса.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p>	<p>+</p>  <p>Abranet® Ace P800</p>	<p>+</p>  <p>Мягкая прокладка</p> <p>+</p>  <p>Проявочная пудра Dry Guide Coat</p>
<p>Понижение риски, матирование зоны перехода</p>		<p>Используйте Abralon® 1000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p>	<p>+</p>  <p>Abralon® 1000</p>	<p>+</p>  <p>Защитная прокладка без отверстий</p>
<p>Понижение риски</p>		<p>Используйте Abralon® 3000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом</p>	<p>+</p>  <p>Abralon® 3000</p>	<p>+</p>  <p>Защитная прокладка без отверстий</p>

Полировка поверхности

<p>Полировка поверхности</p>		<p>Используйте полировальную пасту Polarshine® 10 с желтым меховым полировальным диском Pro.</p>	 <p>Полировальная машинка ARP-B 300NV</p>	<p>+</p>  <p>Полировальный диск PRO из овчины</p>	<p>+</p>  <p>Polarshine® 10</p>
<p>Придание блеска и удаление голограмм</p>		<p>Используйте полировальную пасту Polarshine® 10 с желтым рельефным поролоновым полировальным диском.</p>	 <p>Полировальная машинка ARP-B 300NV</p>	<p>+</p>  <p>Желтый рельефный поролоновый диск</p>	<p>+</p>  <p>Polarshine® 10</p>
<p>Очистка поверхности</p>		<p>Используйте мягкую желтую салфетку Mirka.</p>	 <p>Мягкая желтая салфетка из микрофибры</p>		

Рекомендации по восстановлению колесных дисков

Оценка поверхности		Очистите поверхность и оцените повреждения.
Удаление повреждений		Шлифуйте диском Abranet® Ace P120 вместе с роторно-орбитальной шлифовальной машинкой Mirka® DEROS 350CV.  +  Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 350CV с пылеотводом
Нанесение шпатлевки		Нанесите шпатлевку на отшлифованную поверхность.
Шлифование шпатлевки. Нанесение грунта		Используйте Abranet® Ace P180 с ручным блоком 70x125 мм с пылеотводом. Понижение риски диском Abranet® Ace P240 с DEROS 350CV.  +  +  +  Ручной блок Premium 70x125 мм с пылеотводом
Шлифование грунта		Используйте Abranet® Ace P320/P400 вместе с роторно-орбитальной шлифовальной машинкой Mirka® DEROS 350CV.  +  Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 350CV с пылеотводом
Шлифование труднодоступных мест		Используйте GoldFlex Soft P600 или серый Mirlon Total UF 1500.  или  Goldflex Soft P600

 Пылеудаляющее устройство 1230 L PC Код: 8999100111	 Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 350 и 325CV Код: MID3502011 Код: MID3252011	 Полировальная машинка Mirka® ARP-B 300NV Код: 8991000311	 Шланг отвода пыли Код: MIN6519411	 Ручной блок Premium 70x125 мм Код: 8391400111	 Мягкая прокладка Ø77 мм, 6 отв. Код: 8294710111	
 Защитная прокладка Ø77 мм, без отв Код: 8294720111	 Abranet® Ace P80-P1000, Ø77 мм Код: AC203050xx	 Abranet® Ace 70x125 мм Код: AC149050xx	 Abralon® Ø77 мм Код: 8A203020xx	 Goldflex Soft 115x125 мм Код: 29127070xx	 Mirlon Total® UF 1500 115x230 мм Код: 8111202594	
 Проявочная пудра Dry Guide Coat Код: 9193500111 (черная) Код: 9193600111 (белая)						

Рекомендации по полировке меховыми полировальными дисками

Последовательность Операция	1 Удаление риски	2 Повышение блеска	3 При голограммах	Очистка поверхности
Старое покрытие	 Polarshine® 45 + диск PRO из овчины	 Polarshine® 10 + диск PRO из овчины	 Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон. диск	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры
Свежее ЛКП	 Polarshine® 10 + диск PRO из овчины	 Polarshine® 10 + Желтый рельефный поролон. диск	 Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон. диск	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры

Рекомендации по полировке поролоновыми полировальными дисками

Последовательность Операция	1 Удаление риски	2 Повышение блеска	3 При голограммах	Очистка поверхности
Старое покрытие	 Polarshine® 45 + Желтый рельефный поролон. диск	 Polarshine® 20 + Желтый рельефный поролон. диск	 Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон. диск	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры
Свежее ЛКП	 Polarshine® 20 + Оранжевый рельефный поролоновый диск	 Polarshine® 20 + Оранжевый рельефный поролоновый диск	 Polarshine® 5 + Черный рельефный поролон. диск	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры

Универсальный набор Mirka для полировки кузова автомобиля

								
Polarshine® 45	Polarshine® 20	Polarshine® 10	Polarshine® 5	Диск Polarshine Pro из овчины (2 шт)	Желтый рельефный поролон (2 шт)	Оранжевый рельефный поролон (2 шт)	Черный рельефный поролон (2 шт)	Мягкая салфетка из микроволокна
7994502511 (250 мл) 7994510111 (1 л)	7992002511 (250 мл) 7992000111 (1 л)	7995002511 (250 мл) 7995010111 (1 л)	7990502511 (250 мл) 7990500111 (1 л)	7990082111 (80 мм) 7991500211 (150 мм) 7991800211 (180 мм)	7993408521 (85 мм) 7993415021 (150 мм)	7993608521 (85 мм) 7993615021 (150 мм)	7993108521 (85 мм) 7993115021 (150 мм)	7991200111 (2 шт)

Рекомендации по восстановлению стекла

Последовательность Операция	1 Шлифование без увлажнения	2 Шлифование без увлажнения	3 Шлифование без увлажнения	4 Полировка
Боковое и заднее стекло автомобиля	Abralon® 360 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 600 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 1000 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	 Polarshine® E3 + фетровый диск или диск Pukka Pad + полировальная машинка PS1437
Лобовое стекло автомобиля	Из-за риска появления оптической рефракции Mirka не рекомендует шлифовать лобовое стекло			
Закаленное стекло Сектор ремонта и строительства	ИЛИ Abralon® 180 или Abranet® SiC NS P180 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 360 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Abralon® 600 и затем Abralon® 1000 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	

Общие рекомендации:

- Перед началом работ протрите поверхность жидкостью для чистки стекол, чтобы оценить поверхность.
- После каждого этапа шлифовки тщательно очищайте стекло от продуктов шлифовки.
- Всегда начинайте шлифовку с наиболее тонкого зерна (например, P600-P1000) или просто располируйте царапины. Если тонкое зерно не удаляет царапины, шлифуйте зерном на одну градацию ниже. Это позволит избежать дополнительных шагов шлифования.
- Следите за нагревом стекла, при чрезмерном локальном нагреве давайте время, чтобы стекло остыло.
- Уделяйте шлифованию достаточно времени на каждом этапе. Очень важно тщательно проработать каждый шаг.
- Чем меньше шагов шлифования потребуется для выполнения работы, тем лучше.
- Этап полировки должен занимать больше времени, чем этап шлифования.
- На финальном этапе используйте мягкую салфетку из микрофибры и жидкость для чистки стекол.
- Всегда используйте перчатки и пылезащитную маску.

Ассортимент Mirka для полировки стекла

<p>Abranet® SiC NS 50 шт/уп 50232050xx (Ø 125 мм) 50241050xx (Ø 150 мм)</p>	<p>Шлифовальная подошва для PS 1437 Код: 9190153001</p>	<p>Пылеудаляющий кожух для шлифования Код: 9190152001</p>	<p>Полировальный диск из структурированной шерсти "Pukka Pad" (2 шт) 7991700211 (150 мм)</p>
<p>Abralon® (20 шт/уп) 8A203020xx (Ø 77 мм) 8A232020xx (Ø 125 мм) 8A241020xxN (Ø 150 мм)</p>	<p>Полировальный инструмент PS 1437 Код: 8991300111</p>	<p>Мягкая салфетка из микроволокна Код: 7991200111 (2 см)</p>	<p>Polarshine® E3 7990302511 (250 мл) 7990310111 (1 л)</p>
			<p>Фетровый диск 7996007711 (77 мм, 2 шт/уп) 7996012511 (125 мм, 2 шт/уп) 7996012511RU (125 мм, 1 шт/уп) 7996015011 (150 мм, 2 шт/уп)</p>

Рекомендации по полировке мебельных фасадов

<p>Шлифование - устранение дефектов</p>	<p>Для устранения дефектов на лакированной поверхности используйте Mirka DEROS 650 CV вместе с абразивом Galaxy или Iridium 150 мм, зерно 1000.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 650CV с пылеотводом</p>	<p>+</p>	 <p>Iridium® 150 мм Зерно 1000</p>	<p>или</p>  <p>Galaxy Зерно 1000-1200</p>
<p>Шлифование - подготовка под полировку</p>	<p>Для подготовки поверхности под полировку используйте Mirka DEROS 650 CV вместе с Abralon или Abralon J3 или J5, зерно 2000, а затем зерно 3000.</p>	 <p>Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 650CV с пылеотводом</p>	<p>+</p>	 <p>Abralon® 150 мм Зерно 2000 + 3000</p>	<p>или</p>  <p>Abralon® J3 150 мм Зерно 2000 + 3000</p> <p>или</p>  <p>Abralon® J5 150 мм Зерно 2000 + 3000</p>
<p>Полировка - грубая полировка</p>	<p>На первом этапе полировки используйте Диск из крученой шерстяной нити + полировальная паста Polarshine 45 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.</p>	 <p>Полировальная машинка Mirka® PS 1524</p>	<p>+</p>	 <p>Мягкая подошва 135 мм</p>	<p>+</p>  <p>Polarshine 45</p> <p>+</p>  <p>Диск из крученой шерстяной нити</p>
<p>Полировка - восстановление глянца</p>	<p>На втором этапе полировки используйте желтый полировальный диск из овчины PRO + полировальная паста Polarshine 10 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.</p>	 <p>Полировальная машинка Mirka® PS 1524</p>	<p>+</p>	 <p>Мягкая подошва 135 мм</p>	<p>+</p>  <p>Polarshine 10</p> <p>+</p>  <p>Диск из овчины PRO 150 мм</p>
<p>Полировка - высокий глянец</p>	<p>На третьем этапе полировки используйте желтый рельефный поролоновый полировальный диск + полировальная паста Polarshine 10 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.</p>	 <p>Полировальная машинка Mirka® PS 1524</p>	<p>+</p>	 <p>Мягкая подошва 135 мм</p>	<p>+</p>  <p>Polarshine 10</p> <p>+</p>  <p>Желтый рельефный поролоновый диск</p>
<p>Полировка - высокий глянец на темных фасадах</p>	<p>Для темных фасадов последним этапом используйте черный рельефный поролоновый полировальный диск + полировальная паста Polarshine 5 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.</p>	 <p>Полировальная машинка Mirka® PS 1524</p>	<p>+</p>	 <p>Мягкая подошва 135 мм</p>	<p>+</p>  <p>Polarshine 5</p> <p>+</p>  <p>Черный рельефный поролоновый диск</p>

Ассортимент Mirka для шлифования и полировки мебельных фасадов



Пылеудаляющее устройство 1230L PC
Код: 8999100111



Шлифовальная машинка DEROS 650 CV
Код: MID6502022



Шланг отвода пыли
Код: MIN6519411



Полировальная машинка Mirka PS 1524
Код: 8991400111



Polarshine® 45
7994502511 (250 мл)
7994510111 (1 л)



Polarshine® 10
7995002511 (250 мл)
7995010111 (1 л)



Polarshine® 5
7990502511 (250 мл)
7990500111 (1 л)



Iridium® 150 мм
246CH050xx
(50 um/yn)



Abralon® 150 мм
8A241020xxN
(20 um/yn)



Abralon® J3 150 мм
8M0301xx
(20 um/yn)



Abralon® J5 150 мм
8P0314xx
(20 um/yn)



Мягкая подошва 135мм
8297902011
(1 um/yn)



Диск из крученой шерстяной нити
7990155111 (150 мм)
7990185111 (180 мм)
(2 um/yn)



Polarshine Pro из овчины 150 мм
7991500211 (2 um)
7991500211RU (1 um)



Желтый рельефный поролон 150 мм
7993415021 (2 um)
7993415021RU (1 um)



Черный рельефный поролон 150 мм
7993115021 (2 um)
7993115021RU (1 um)

Полировка искусственного камня

Рекомендации по шлифованию искусственного камня


Последовательность Операция	1 Шлифование (Опционально)	2 Шлифование	3 Шлифование / Матирование	4 Подготовка к полировке
Матовая поверхность (Satin)	ИЛИ P80+120 Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇨ 120	ИЛИ P180+320 Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇨ 240 ⇨ 320	Опциональный шаг 360 ИЛИ 360 Mirlon Total® VF 360, 115x230 мм или Ø150 мм + защитная прокладка	Abralon® J3 зерно 360
Полуглянец (Semigloss)	ИЛИ P80+120 Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇨ 120	ИЛИ P180+500 Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇨ 240 ⇨ 320 ⇨ 400 ⇨ 500	ИЛИ 800 ИЛИ 800 Mirlon Total® XF 800, 115x230 мм или Ø150 мм + защитная прокладка	—
Высокий глянец (High-gloss)	ИЛИ P80+120 Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇨ 120	ИЛИ P180+500 Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇨ 240 ⇨ 320 ⇨ 400 ⇨ 500	P800 Abranet® Ace зерно 800	Abralon® J3 зерно 1000 ⇨ 2000

Рекомендации по полировке искусственного камня

1 Грубая полировка	2 Тонкая полировка
ИЛИ Polarshine® 45 или Polarshine® 35 + Полировальный диск из крученой шерстяной нити + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 800-1200)	ИЛИ ИЛИ Polarshine® 10 + Полировальный диск из овчины PRO + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 800-1500)
	ИЛИ Polarshine® 10 или Polarshine® 20 + Желтый рельефный поролоновый диск + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 1000-2000)

Ассортимент Mirka для шлифования и полировки искусственного камня

Polarshine® 45 7994502511 (250 мл) 7994510111 (1 л)	Polarshine® 35 7992800251 (250 мл) 7992810111 (1 л)	Polarshine® 20 7992002511 (250 мл) 7992000111 (1 л)	Polarshine® 10 7995002511 (250 мл) 7995010111 (1 л)	Mirlon Total® VF 8111202537 (115x230 мм) 8124102037 (150 мм)	Mirlon Total® XF 8111202581 (115x230 мм) 8124102081 (150 мм)	Защитная сетчатая прокладка 8254000101 (1 ум/ум) 8254000501 (5 ум/ум)	Novastar® (100 шт) FG6CH099xx (150 мм)
				Желтый рельефный поролон (2 шт) 7993415021 (150 мм)	Диск Polarshine Pro из овчины (2 шт) 7991500211 (150 мм) 7991800211 (180 мм)	Диск из крученой шерстяной нити (2 шт) 7990155111 (150 мм) 7990185111 (180 мм)	Abralon® J3 150 мм (20 шт) 8M029930 (зерно 360) 8M030xxx (500-4000)
							Abranet® Ace 150 мм (50 шт) AC241050xx



Рекомендации по применению абразивных материалов Mirka

Операция Абразив Mirka	Агрессивная шлифовка гипсовых минеральных оснований	Шлифовка базового слоя шпатлёвки	Шлифовка мягких финишных шпатлёвок	Шлифовка жестких финишных шпатлёвок	Деликатное матирование поверхности	Шлифовка краски
Abranet®	+	+++	+++	++	+++	++
Abranet® Ace HD	+++	++	не применимо	не применимо	не применимо	+++
Iridium®	++	+++	+++	+++	+++	++

Рекомендации по применению защитной и мягкой прокладок Mirka

Операция Прокладка	Агрессивная шлифовка гипсовых минеральных оснований	Шлифовка базового слоя шпатлёвки	Шлифовка мягких и жестких финишных шпатлёвок	Деликатное матирование поверхности	Шлифовка краски до основания
Защитная прокладка	+	+	+		+
Мягкая прокладка			+	+	

Рекомендации по выбору градации зерна в зависимости от задачи

Операция Градация зерна	Агрессивная шлифовка гипсовых минеральных оснований	Шлифовка базового слоя шпатлёвки	Шлифовка финишных шпатлёвок под обои	Шлифовка финишных шпатлёвок под окраску	Деликатное матирование	Матирование краски	Шлифовка краски до основания
Абразивы 125-150 мм	P40-120	P120-180	P180-240	P240-320	P320-1000	P120-240	P40-80
Абразивы 225 мм	P40-120	P120-180	P180-240	P240-320	P320	P120-240	P40-80

Качество поверхности шлифовки финишной шпаклевки K1-K4 (СП 71.13330.2017)

Категория	Назначение	Требования	Рекомендуемый абразив Mirka
K1	Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются. Поверхности, которые предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плитки и листовых материалов.	Допускается наличие царапин, раковин, задигов, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются. Контроль не проводится.	Abranet® Ace HD Iridium®
K2	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования. Поверхности, которые предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев.	Допускается наличие царапин, раковин, задигов глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются. Контроль проводят при необходимости доведения качества поверхности до категории K3	Abranet® Ace HD Iridium®
K3	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования. Поверхности, которые предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе.	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше, чем при качестве поверхности категории K2. Контроль проводят при необходимости.	Abranet® Abranet® Ace HD Iridium®
K4	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования. Поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев. Рекомендуется при установке бокового освещения.	Не допускается наличие царапин, раковин, задигов, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются. Сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника.	Abranet® Iridium®

Ассортимент Mirka для шлифования стен и потолка

					
Пылеудаляющее устройство 1230L AFC 8999200111	Шланг отвода пыли MIN6519411	Шлифовальная машинка DEROS 650 CV MID6502022	Mirka Leros-S MIW9502122 (без чехла) MIW9502122BA (с чехлом)	Mirka Leros MIW9502011BA (с чехлом)	Удлиняющая рукоятка для Leros и Leros-S, 50 см MIW9588011
					
Флисовые мешки 8999100211 (5 ум/гн)	PET Фильтр системы охлаждения двигателя 8999110211 (1 ум/гн)	Комплект для уборки 8999799111 (1 ум/гн)	Защитная прокладка 150мм 8295610111 (5 ум/гн)	Защитная прокладка 225мм MIW9535011 (1 ум/гн)	
			Мягкая прокладка 150мм 8295650111 (5 ум/гн)	Мягкая прокладка 225мм MIW9514611 (1 ум/гн) MIW9534611 (3 ум/гн)	

Очистка поверхности

Глубокая
очистка
Polarshine®
Marine Deep Clean



1. Смойте оставшуюся грязь и произведите предварительную мойку сильно загрязненных участков концентратом Polarshine® Marine Deep Clean.
2. В зависимости от степени загрязнения разведите Polarshine® Marine Deep Clean в соотношении 1:3 – 1:10.
На очень грязных поверхностях продукт можно использовать в неразбавленном виде.
3. Нанесите состав на очищаемую поверхность и оставьте на 5–10 минут.
4. Для наилучшего результата потрите поверхность щеткой или губкой.
5. Тщательно промойте водой. Не используйте моющее средство на горячих поверхностях и не позволяйте раствору засохнуть на поверхности.
6. В завершение используйте Mirka Marine Boat Wash и тщательно промойте поверхность.

Примечание! Перед мойкой всегда защищайте оцинкованные и незащищенные металлические поверхности (например, прицепы). В конце всегда промывайте обработанные поверхности Polarshine Marine Boat Wash или моющим средством с уровнем pH выше 7, чтобы поверхность нейтрализовалась и отталкивала грязь.

Очистка
поверхности
Polarshine®
Marine Boat Wash



1. Смойте оставшуюся грязь. При необходимости, повторно используйте концентрат Polarshine® Marine Deep Clean.
2. Разбавьте Polarshine® Marine Boat Wash в соотношении 1:30—1:100, в зависимости от степени загрязнения.
3. Начните с нанесения раствора снизу вверх и оставьте на 1–5 минут.
При необходимости используйте губку или щетку, чтобы удалить стойкую грязь.
4. Тщательно промойте поверхность чистой водой.

Финишная обработка поверхности

Финишная
очистка
Polarshine®
Marine Final Finish



1. Для финишной очистки используйте Polarshine Marine Final Finish.
2. Перед использованием взболтайте раствор.
3. Распылите на сухую поверхность, по одному участку за один раз.
4. Слегка потрите обрабатываемую поверхность салфеткой Mirka из микрофибры.

Примечание! Не наносите средство на горячую поверхность выше +25° С.
Подходит для удаления остатков полировальной пасты после этапа полировки.

Защитное
покрытие
Polarshine®
Marine Shield



1. Перед нанесением защитного покрытия вымойте лодку с помощью Polarshine Marine Boat Wash. Рекомендуется использовать концентрат Polarshine Marine Deep Clean для удаления въевшейся грязи. (**Внимание!** поверхность не должна быть окислена).
2. Для удаления остатков полировальной пасты используйте Polarshine Marine Final finish.
3. Перед нанесением защитного покрытия Polarshine® Marine Shield убедитесь, что поверхность чистая. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой
4. Нанесите защитное покрытие непосредственно на обрабатываемый участок или на губку. Обрабатывайте небольшие участки чистой губкой, чтобы поверхность стала гладкой. Тщательно проработайте все участки, подлежащие защите.
5. Тщательно промойте поверхность водой под высоким давлением и потрите салфеткой Mirka из микрофибры.
6. Повторите шаг 4, чтобы обеспечить равномерное распределение защитного покрытия.
7. Тщательно промойте поверхность водой под высоким давлением, чтобы удалить излишки защитного покрытия.
8. Дайте покрытию полностью затвердеть в течение 12 часов (при температуре от +5° С до +30° С в сухом помещении).

Внимание! Избегайте обработки поверхностей, окрашенных красками в состав которых входят токсичные вещества, поскольку возможна химическая реакция. Не наносите покрытие на стеклянные или зеркальные поверхности! Не наносите средство на горячую поверхность выше +25°С.
Не допускайте полного высыхания состава на поверхности. Тщательно промойте эту поверхность, прежде чем покрытие затвердеет. Учитывайте, что солнце и ветер влияют на процесс высыхания покрытия.

Список внесенных изменений в прайс-лист Mirka 2022

С 04.04.2022 на весь ассортимент продукции Mirka повысились цены на 5%

Стр. 28 - Диски Fiber A

- Исправлен код для заказа у позиций где он начинался с 632xxxxxxx на 633xxxxxxx
- Удалено зерно 100 в диаметре 180 зерно (Код 6325102510)
- Исправлена цена за упаковку для Fiber A 125x22мм, зерно 16 (Код 6333502516)

Стр. 56 - **ROS2 550CV** 125мм орбита 5,0 снята с производства (Код 8994550111)

**ООО «Мирка Рус»**

192012, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны,
д. 271 А, офис 1121
Тел. +7 (812) 640-27-77
Факс +7 (812) 633-35-83
sales.ru@mirka.com

www.mirka.ru



Прайс-лист Mirka 2022. Действителен с 4 апреля 2022 г., заменяет все предыдущие.
Изменения и ошибки не исключены. Рисунки имеют общий характер.
Все цены имеют рекомендательный характер. В случае значительного изменения мировых цен на энергоносители и курсов валют ООО «Мирка Рус» оставляет за собой право немедленного внесения соответствующих корректировок цен на продукцию.
Актуальная версия доступна на сайте Mirka.ru в разделе "Скачать"

